


『ダクトイル鉄管』接合用工具の御案内を致します
(機材レンタル・工具販売)

〔P10〕 レンタルセット一覧
(キールカッターN450)

キールカッターN450		レンタルセット			販売
番号	品名	N450(Aセット) 挿口リング(リベット) ※NS75-450(リベット) レンタル【KC-N4A】	N450(Bセット) 挿口リング(タビソネジ) ※GX300-450 ※NS75-450(タビソネジ) レンタル【KC-N4B】	N450(Cセット) 挿口リング(タビソネジ) ※GX75-250 ※P(G)-Link75-300 レンタル【KC-N4C】	販売(単品) 【品番】
[1]	キールカッターN450本体	1台	1台	1台	見積
[2]	油圧エンジンユニット	1個	1個	1個	見積
[3]	冷却水タンク	1個	1個	1個	見積
[4]	工具箱	1個	1個	1個	見積
[5]	ガイドリング ※対象口径内で1口径分	※1口径分	※1口径分	※1口径分	参照ガイドリング
[6]	ローラー管台(車輪=アルミ/樹脂)	4台	4台	4台	参照管台
[7]	カッターホルダー:A801 ※リベット:小口径	・別途追加レンタル可	--	--	見積
[8]	カッターホルダー:A810 ※リベット:中口径	・別途追加レンタル可	--	--	見積
[9]	カッターホルダー:A812 ※タビソネジ	--	1個	--	見積
[10]	カッターホルダー:A816	--	--	1個	見積
[11]	スパーサー 15mm:A806	--	1個	1個	見積
[12]	スパーサー 5mm:A807	--	1個	1個	見積
[13]	スパーサー 5mm:A807 ※P(G)Link用	--	--	※1個	見積
[14]	挿し口リング 拡大器	--	1個	1個	【2024】
[15]	ストップ付ドリル刃 径3.5mm	--	1個	1個	【2016】
[16]	深さ確認ゲージ ※GX75-250	--	--	※1個	【2613】
[17]	深さ確認ゲージ B※GX(NS)300-450	--	※1個	--	【2021】
[18]	深さ確認ゲージ A※NS75-250	--	※1個	--	【2020】
[19]	シャコ万力 ※挿口リング 用	・別途追加レンタル可	7個	7個	【33】
[20]	隙間ゲージ 0.5mm(直尺)	1個	1個	1個	【147】
[21]	ハンドリベッター HR002A	・別途追加レンタル可	--	--	【342】
[22]	鉄ハンマー	・別途追加レンタル可	--	--	見積
[23]	キールカッター用切断刃 ※レンタル/販売	別途準備下さい	1個:125×3S	1個:125×3S	参照刃物表
[24]	キールカッター用溝切刃 ※レンタル/販売	別途準備下さい	1個:90×5(D)	1個:90×5(D)	参照刃物表
[25]	キールカッター用面取刃 ※レンタル/販売	別途準備下さい	--	1個:91M	参照刃物表

注) シャコ万力: 継輪接合用挿口リングの取付けの場合は Cクランプワイド【品番:32】を準備下さい



お問合せは ダクトイル鉄管の取り扱い販売店様へお願いします

株式会社クボタ建設



関東部 京葉関東サービス課
〒273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1号
<http://www.kubota-const.co.jp/>

『ダクティル鉄管』接合用工具の御案内を致します
(機材レンタル・工具販売)

〔P11〕キールカッター(Aセット)
N450

N450(Aセット) 挿口リング (リベ ット) ※NS75-450(リベ ット)		レンタル(セット)
番号		品番【KC-N4A】
品 名		内 容
[1]	キールカッター-N450本体	1台
[2]	油圧エンジンユニット	1個
[3]	冷却水タンク	1個
[4]	工具箱	1個
[5]	ガイドリング ※対象口径内で1口径分	※ 1口径分
[6]	ローラー管台(車輪=アルミ/樹脂)	4台
[7]	カッターホルダー-A801 ※リベ ット:小口径	・別途追加レンタル可
[8]	カッターホルダー-A810 ※リベ ット:中口径	・別途追加レンタル可
[9]	カッターホルダー-A812 ※タッピン	--
[10]	カッターホルダー-A816	--
[11]	スぺーサー 15mm:A806	--
[12]	スぺーサー 5mm:A807	--
[13]	スぺーサー 5mm:A807 ※P(G)Link用	--
[14]	挿し口リング 拡大器	--
[15]	ストップ付ドリル刃 径3.5mm	--
[16]	深さ確認ゲージ ※GX75-250	--
[17]	深さ確認ゲージ B※GX(NS)300-450	--
[18]	深さ確認ゲージ A※NS75-250	--
[19]	シャコ万力 ※挿口リング 用	・別途追加レンタル可
[20]	隙間ゲージ 0.5mm(直尺)	1個
[21]	ハンドリベッター HR002A	・別途追加レンタル可
[22]	鉄ハンマー	・別途追加レンタル可
[23]	キールカッター用切断刃 ※販売	別途準備下さい
[24]	キールカッター用溝切刃 ※販売	別途準備下さい
[25]	キールカッター用面取刃 ※販売	別途準備下さい

販 売	
単品販売 【品番】	セット販売 品番【無し】
見積	--
見積	--
見積	--
見積	--
参照ガイドリング	--
参照管台	--
見積	--
見積	--
--	--
--	--
--	--
--	--
--	--
--	--
--	--
【 33】	--
【 147】	--
【 342】	--
見積	--
参照刃物表	--
参照刃物表	--
参照刃物表	--



お問合せは ダクティル鉄管の取り扱い販売店様へお願いします

株式会社クボタ建設

関商部 京葉関商サービス課
〒273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1号
<http://www.kubota-const.co.jp/>

『ダクトイル鉄管』接合用工具の御案内を致します
(機材レンタル・工具販売)

〔P12〕キールカッター(Aセット)
N600

キールカッターN600(Aセット)		レンタル(セット)
NS : φ500-1000		品番【KC-N 6 A】
番号	品 名	内容
[1]	キールカッターN600本体	1台
[2]	エンジン	1個
[3]	フレキシブルホース L=6m	2本(予備1本含む)
[4]	冷却水タンク	1個
[5]	工具箱	1個
[6]	ガイドリング ※対象口径内で1口径分	φ500-1000で1口径
[7]	ローラー管台(車輪=アルミ/樹脂)	4台
[8]	NS510切管挿口リング 絞り器	別途準備下さい:【N5】等
[9]	プラスチックハンマー K161	・別途準備下さい
[10]	Cクランプ ワイド 深型50mmx90mm	別途準備下さい:【N5】等
[11]	ドリル(φ500～600=φ3.3/φ3.4)	・別途準備下さい
[12]	ドリル(φ700～1000=φ4.1/φ4.2)	・別途準備下さい
[13]	ハンドリベッター HR002A	別途準備下さい:【N5】等
[14]	キールカッター用切断刃 ※販売	・別途準備下さい
[15]	キールカッター用溝切刃 ※販売	・別途準備下さい

販 売	
単品販売 【品番】	セット販売 品番【無し】
見積	--
見積	--
見積	--
見積	--
見積	--
参照ガイドリング	--
参照管台	--
【2323】	--
【 788】	--
【 32】	--
見積	--
見積	--
【 342】	--
参照刃物表	--
参照刃物表	--

- ・ゲージ類は 必要に応じてご準備ください
- ・ワイヤーゲージ(0.3mm)【品番148】
- ・隙間ゲージ(直尺)【品番147】
- ・厚みゲージ(5mm) ※現場製作または2種類のゲージ 組合せ【品番52+品番147】等のご対応ください



お問合せは ダクトイル鉄管の取り扱い販売店様へお願いします

株式会社クボタ建設

関商部 京葉関商サービス課
〒273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1号
<http://www.kubota-const.co.jp/>

『ダクトイル鉄管』接合用工具の御案内を致します
(機材レンタル・工具販売)


〔P13〕キールカッター(Aセット)
N2600

キールカッターN2600-Aセット		レンタル(セット)	販 売	
※ φ 1500-2600		品番【KC-N26A】	単品販売 品番	セット販売 品番【無し】
番号	品 名			
[1]	キールカッターN2600本体	1台	見積	--
[2]	油圧エンジンユニット	1個	見積	--
[3]	冷却水タンク	1個	見積	--
[4]	工具箱	1個	見積	--
[5]	ガイドリング ※対象口径内で1口径分	φ 1500-2600で1口径	参照ガイドリング	--
[6]	ローラー管台 ※ φ 1500まで	※ 4台	参照管台	--
[7]	キールカッター用切断刃 ※販売	・別途準備下さい	見積	--
[8]	キールカッター用溝切刃 ※販売	・別途準備下さい	見積	--
[9]	キールカッター用面取刃 ※販売	・別途準備下さい	見積	--

キールカッターN2600のレンタル条件について

下記の①または②の条件に当てはまる場合とします

- ① N2600の使用方法を熟知している
- ② 使用経験が無いため指導員派遣(有償)を予定している



お問合せは ダクトイル鉄管の取り扱い販売店様へお願いします

株式会社クボタ建設

関商部 京葉関商サービス課
〒273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1号
<http://www.kubota-const.co.jp/>


『ダクトイル鉄管』接合用工具の御案内を致します
(機材レンタル・工具販売)

〔P14〕キールカッター(Bセット)
N450

N450(Bセット) 挿口リング(タビッソネジ) ※GX300-450 ※NS75-450(タビッソネジ)		レンタル(セット)
番号		品番【KC-N4B】
品名		内容
[1]	キールカッターN450本体	1台
[2]	油圧エンジンユニット	1個
[3]	冷却水タンク	1個
[4]	工具箱	1個
[5]	ガイドリング ※対象口径内で1口径分	※ 1口径分
[6]	ローラー管台(車輪=アルミ/樹脂)	4台
[7]	カッターホルダー: A801 ※リベット: 小口径	--
[8]	カッターホルダー: A810 ※リベット: 中口径	--
[9]	カッターホルダー: A812 ※タビッソ	1個
[10]	カッターホルダー: A816	--
[11]	スぺーサー 15mm: A806	1個
[12]	スぺーサー 5mm: A807	1個
[13]	スぺーサー 5mm: A807 ※P(G)Link用	--
[14]	挿し口リング 拡大器	1個
[15]	ストップ付ドリル刃 径3.5mm	1個
[16]	深さ確認ゲージ ※GX75-250	--
[17]	深さ確認ゲージ B ※GX(NS)300-450	※ 1個
[18]	深さ確認ゲージ A ※NS75-250	※ 1個
[19]	シャコ万力 ※挿口リング 用	7 個
[20]	隙間ゲージ 0.5mm(直尺)	1個
[21]	ハンドリベッター HR002A	--
[22]	鉄ハンマー	--
[23]	キールカッター用切断刃 ※レンタル用	1個: 125 × 3S
[24]	キールカッター用溝切刃 ※レンタル用	1個: 90 × 5(D)
[25]	キールカッター用面取刃 ※レンタル用	--

販売	
単品販売 【品番】	セット販売 品番【無し】
見積	--
見積	--
見積	--
見積	--
参照ガイドリング	--
参照管台	--
--	--
--	--
見積	--
--	--
見積	--
見積	--
--	--
--	--
【2024】	--
【2016】	--
--	--
【2021】	--
【2020】	--
【 33】	--
【 147】	--
--	--
--	--
参照刃物表	--
参照刃物表	--
--	--

注) シャコ万力: 継輪接合用挿口リングの取付けの場合は Cクランプワイド【品番: 32】を準備下さい



お問合せは ダクトイル鉄管の取り扱い販売店様へお願いします

株式会社クボタ建設

関商部 京葉関商サービス課
〒273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1号
<http://www.kubota-const.co.jp/>




『ダクトイル鉄管』接合用工具の御案内を致します
(機材レンタル・工具販売)

〔P15〕キールカッター(Cセット)
N450

N450(Cセット) 挿口リング(タッピンネジ) ※GX75-250 ※P(G)-Link75-300		レンタル(セット)
品番【KC-N4C】		
番号	品名	内容
[1]	キールカッターN450本体	1台
[2]	油圧エンジンユニット	1個
[3]	冷却水タンク	1個
[4]	工具箱	1個
[5]	ガイドリング ※対象口径内で1口径分	※ 1口径分
[6]	ローラー管台(車輪=アルミ/樹脂)	4台
[7]	カッターホルダー-A801 ※リベット:小口径	--
[8]	カッターホルダー-A810 ※リベット:中口径	--
[9]	カッターホルダー-A812 ※タッピン	--
[10]	カッターホルダー-A816	1個
[11]	スペーサー 15mm:A806	1個
[12]	スペーサー 5mm:A807	1個
[13]	スペーサー 5mm:A807 ※P(G)Link用	※ 1個
[14]	挿し口リング 拡大器	1個
[15]	ストップ付ドリル刃 径3.5mm	1個
[16]	深さ確認ゲージ ※GX75-250	※ 1個
[17]	深さ確認ゲージ B※GX(NS)300-450	--
[18]	深さ確認ゲージ A※NS75-250	--
[19]	シャコ万力 ※挿口リング 用	7 個
[20]	隙間ゲージ 0.5mm(直尺)	1個
[21]	ハンドリッター HR002A	--
[22]	鉄ハンマー	--
[23]	キールカッター用切断刃 ※レンタル用	1個:125×3S
[24]	キールカッター用溝切刃 ※レンタル用	1個:90×5(D)
[25]	キールカッター用面取刃 ※レンタル用	1個:91M

販 売	
単品販売 【品番】	セット販売 品番【無し】
見積	--
見積	--
見積	--
見積	--
参照ガイドリング	--
参照管台	--
--	--
--	--
--	--
見積	--
見積	--
見積	--
見積	--
【2024】	--
【2016】	--
【2613】	--
--	--
--	--
【 33】	--
【 147】	--
--	--
--	--
参照刃物表	--
参照刃物表	--
参照刃物表	--

注) シャコ万力：継輪接合用挿口リングの取付けの場合は「クランプワイド」【品番：32】を準備下さい



お問合せは ダクトイル鉄管の取り扱い販売店様へお願いします

株式会社クボタ建設

関商部 京葉関商サービス課
〒273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1号
<http://www.kubota-const.co.jp/>

『ダクトイル鉄管』接合用工具の御案内を致します
(機材レンタル・工具販売)

〔P16〕キールカッター
ガイドリング(単品)

キールカッター用ガイドリング φ75-2600(単品)			販売	
			単品販売 【品番】	セット販売 品番【無し】
番号	品名	内容		
[1]	ガイドリング φ075	φ75用【KC-G】	見積	--
[2]	ガイドリング φ100	φ100用【KC-G】	見積	--
[3]	ガイドリング φ150	φ150用【KC-G】	見積	--
[4]	ガイドリング φ200	φ200用【KC-G】	見積	--
[5]	ガイドリング φ250	φ250用【KC-G】	見積	--
[6]	ガイドリング φ300	φ300用【KC-G】	見積	--
[7]	ガイドリング φ350	φ350用【KC-G】	見積	--
[8]	ガイドリング φ400	φ400用【KC-G】	見積	--
[9]	ガイドリング φ450	φ450用【KC-G】	見積	--
[10]	ガイドリング φ500	φ500用【KC-G】	見積	--
[11]	ガイドリング φ600	φ600用【KC-G】	見積	--
[12]	ガイドリング φ700	φ700用【KC-G】	見積	--
[13]	ガイドリング φ800	φ800用【KC-G】	見積	--
[14]	ガイドリング φ900	φ900用【KC-G】	見積	--
[15]	ガイドリング φ1000	φ1000用【KC-G】	見積	--
[16]	ガイドリング φ1100	φ1100用【KC-G】	見積	--
[17]	ガイドリング φ1200	φ1200用【KC-G】	見積	--
[18]	ガイドリング φ1350	φ1350用【KC-G】	見積	--
[19]	ガイドリング φ1500	φ1500用【KC-G】	見積	--
[20]	ガイドリング φ1600	φ1600用【KC-G】	見積	--
[21]	ガイドリング φ1650	φ1650用【KC-G】	見積	--
[22]	ガイドリング φ1800	φ1800用【KC-G】	見積	--
[23]	ガイドリング φ2000	φ2000用【KC-G】	見積	--
[24]	ガイドリング φ2100	φ2100用【KC-G】	見積	--
[25]	ガイドリング φ2200	φ2200用【KC-G】	見積	--
[26]	ガイドリング φ2400	φ2400用【KC-G】	見積	--
[27]	ガイドリング φ2600	φ2600用【KC-G】	見積	--



お問合せは ダクトイル鉄管の取り扱い販売店様へお願いします

株式会社クボタ建設

関商部 京葉関商サービス課
〒273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1号
<http://www.kubota-const.co.jp/>

『ダクトイル鉄管』接合用工具の御案内を致します
(機材レンタル・工具販売)

〔P23〕 ローラー管台(単品)
(グルーバー用、キールカッター用)


ローラー管台(φ75-700用) (グルーバー・キールカッター) ※φ75-700(キールカッター) ※φ75-450(グルーバー)		レンタル(セット)
		品番【RS】
番号	品名	内容
[1]	ローラー管台(H)、アルミ製2輪/台	4台(樹脂輪もあり)
[2]	ローラー管台(H)、ゴム製2輪/台	--
[3]	ローラー管台(大)、アルミ製2輪/台	--

販 売	
単品販売 【品番】	セット販売 【832/833】
【82】	【832】 4台
【83】	【833】 4台
--	--

ローラー管台(φ800-1500用) (キールカッター) ※φ800-1500(キールカッター)		レンタル(セット)
		品番【RL】
番号	品名	内容
[1]	ローラー管台(H)、アルミ製2輪/台	--
[2]	ローラー管台(H)、ゴム製2輪/台	--
[3]	ローラー管台(大)、アルミ製2輪/台	4台

販 売	
単品販売 【品番】	セット販売 品番【831】
--	--
--	--
【81】	【831】 4台

[1]
(車輪：樹脂製)



[3]
(車輪：アルミ製)



お問い合わせは ダクトイル鉄管の取り扱い販売店様へお願いします

株式会社クボタ建設

関商部 京葉関商サービス課
〒273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1号
<http://www.kubota-const.co.jp/>

『ダクトイル鋳鉄管』接合用工具の御案内を致します
(機材レンタル・工具販売)

[P24] 刃物表 (販売・レンタル)
キールカッター用・グルーバー用

販売：キールカッター用 刃物一覧表

区分	機種	挿口形状	口径	切断刃	溝切刃	面取刃
販売	N450	GX挿口リング	75-250	125x3S	90x5(D)	91M
			300-450	125x3S	90x5(D)	--
		GX (P-Link/G-Link)	75-250	125x3S	※スベーサー5mm	91M
			300	125x3S	※スベーサー5mm	91M
		NS挿口リング (タッピンネジ)	75-250	125x3S	90x5(D)	--
			300-450	125x3S	90x5(D)	--
		NS挿口リング (リベット)	75-250	125x3S	90x11	94x12x26
			300-450	125x3S	90x11E	94x17x18E
	N600	NS挿し口リング (リベット)	500-600	150x3S	110x22	--
			700-900	150x3S	110x28	--
			1000	150x3S	※2枚=125x16L/R	--

販売：グルーバー用 刃物一覧表

区分	機種	挿口形状	口径	切断刃	溝切刃	面取刃
販売	グルーバー	GX挿口リング	75-250	販売【2014】	販売【2015】	販売【2632】
			300-450	販売【2014】	販売【2015】	販売【2632】
		GX (P-Link/G-Link)	75-250	販売【2014】	--	販売【2632】
			300	販売【2014】	--	販売【2632】
		NS挿口リング (タッピンネジ)	75-250	販売【2014】	販売【2015】	販売【2632】
			300-450	販売【2014】	販売【2015】	販売【2632】
		使用不可 NS挿口リング(リベット)	75-450	リベット式不可	リベット式不可	リベット式不可

レンタル：キールカッター用 刃物一覧表

区分	機種	挿口形状	口径	切断刃	溝切刃	面取刃	レンタル【品番】
レンタル	N450	GX挿口リング	75-250	125x3S	90x5(D)	91M	【KC-N4-C】
			300-450	125x3S	90x5(D)	--	【KC-N4-B】
		GX (P-Link/G-Link)	75-250	125x3S	※スベーサー5mm	91M	【KC-N4-C】
			300	125x3S	※スベーサー5mm	91M	【KC-N4-C】
		NS挿口リング (タッピンネジ)	75-250	125x3S	90x5(D)	--	【KC-N4-B】
			300-450	125x3S	90x5(D)	--	【KC-N4-B】
	N600	NS挿口リング(リベット)	500-1000	レンタルセット：刃物対象外			レンタル：無し



切断：125x3S



溝切：90x5(D)



面取：91M

注) 刃物単体のレンタルセットはありません

お問合せは ダクトイル鉄管の取り扱い販売店様へお願いします

株式会社クボタ建設

東京支社 京葉事業所 京葉関商サービス課
〒273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1号
<http://www.kubota-const.co.jp/>

『ダクトイル鉄管』接合用工具の御案内を致します
(機材レンタル・工具販売)

〔P28〕 発送方法 (レンタル)

用途	品番	機材レンタル名称	種類	呼び径	概算重量 (kg)	荷姿 (A)	荷姿 (B)	荷姿 (C)
GX	GX-A	小口径GX接合工具	Aセット	75-250	20	○	--	--
//	GX-B	//	Bセット	75-450	10	○	--	--
//	GX-C	中口径GX接合工具	セット	300-450	30	○	--	--
NS	SNS	小口径NS接合工具(接合リング)	セット	75-250	20	○	--	--
//	SNS-1	//	リング 単品	75-250	10	○	--	--
//	MNSa	中口径NS接合工具(接合リング)	セット	300-400	80	○	--	--
//	MNSb	//	//	450	80	○	--	--
//	MNS-1a	//	リング 単品	300-400	40	○	--	--
//	MNS-1b	//	//	450	10	○	--	--
//	N5	NS510 接合専用工具セット	セット	500-1000	10	○	--	--
キールカッター	KC-N4A	キールカッター(Aセット)	N450	75-450	120	--	○	--
//	KC-N6A	//	N600	100-1350	200	--	○	--
//	KC-N26A	//	N2600	1500-2600	300	--	○	--
//	KC-N4B	キールカッター(Bセット) (GX・NS用)	N450	75-450	120	--	○	--
//	KC-N4C	キールカッター(Cセット) (GX用)	N450	GX75-250	120	--	○	--
//	KC-Ga	キールカッターガイドリング(単品)	リング 単品	75-450	20	▲	○	--
//	KC-Gb	//	//	500-800	30	▲	○	--
//	KC-Gc	//	//	900-1500	30	--	○	--
//	KC-Gd	//	//	1600-2600	40	--	○	--
グルーバー	GL-Aa	GXグルーバー(Aセット)切断・溝切	セット	75-250	60	○	--	--
//	GL-Ab	//	//	300-450	60	○	--	--
//	GL-C	GXグルーバー(Cセット)切断	セット	75-250	50	○	--	--
//	GL	ローラーチェーン・継ぎ足しチェーン		75-450	5	○	--	--
//	GL-Ga	グルーバーガイドリング(単品)	リング 単品	75-250	10	○	--	--
//	GL-Gb	//	//	300-450	15	▲	○	--
管台	RS	ローラー管台(単品) (4台/組)	(小)	75-700	45	--	○	--
//	RL	//	(大)	800-1500	70	--	○	--
テストバンド	TB-Ta	テストバンド 手動式	一式	800-1350	400~	--	○	▲
//	TB-Tb	//	//	1500-2600	~1000	--	▲	○
ツッパリ君	SY	管内配管挿入設備(ツッパリ君)	//	75-1500	1500	--	--	○
きったくん	KIT	きったくん	一式	75	58	--	○	--
//	//	//	//	100	61	--	○	--
//	//	//	//	150	69	--	○	--
//	//	//	//	200	76	--	○	--
//	//	//	//	250	93	--	○	--
//	//	//	//	300	113	--	○	--
//	//	//	//	350	158	--	○	--
//	//	//	//	400	183	--	○	--
//	//	//	//	450	203	--	○	--
//	//	//	//	500	213	--	○	--

区分	梱包方法	運送会社
荷姿Aタイプ	①プラスチック製ボックス、②緩衝材梱包	西濃運輸(ヤマト運輸)
荷姿Bタイプ	①木製パレット、②カゴタイプパレット	西濃運輸
荷姿Cタイプ	①4Tトラック(平車)、②4Tトラック(ユニック車)	都度手配

お問合せは ダクトイル鉄管の取り扱い販売店様へお願いします

株式会社クボタ建設

関商部 京葉関商サービス課
〒273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1号
<http://www.kubota-const.co.jp/>