


『ダクタイル鉄管』接合用工具の御案内を致します
(機材レンタル・工具販売)

[P06] NS接合(接合リング式)
NS75-250 ※GX使用可

NS小口径(接合・解体)セット (接合リング式) ※NS75-250 (GX75-250も接合可)		レンタル(セット)
		品番【SNS】
番号	品名	内容
[1]	チェーンバールホスト800KG	2個
[2]	ラチェットレンチ	1個
[3]	NS・GX解体矢小口径直管用 t=3 300mm	10個
[4]	NS・GX解体矢小口径異形管用 t=3 190mm	10個
[5]	NS・GXロッキング 絞り器	1個
[6]	解体棒	2個
[7]	直結バール金具(固定ブラケット付) ※200・250の場合	※ 2個
[8]	解体矢打込みキャップ	1個
[9]	ファイバーゲージ (0.3mm)	1個
[10]	NSライ隙間測定ゲージ (4.5mm)	1個
[11]	接合用リング (1口径分=2リング) φ75	φ75-250で1口径
[12]	接合用リング (1口径分=2リング) φ100	φ75-250で1口径
[13]	接合用リング (1口径分=2リング) φ150	φ75-250で1口径
[14]	接合用リング (1口径分=2リング) φ200	φ75-250で1口径
[15]	接合用リング (1口径分=2リング) φ250	φ75-250で1口径

販売	
単品販売 【品番】	セット販売 品番【813】
[2604]	【813】 2個
[780]	【813】 1個
[150]	【813】 10個
[151]	【813】 10個
[37]	【813】 1個
[781]	【813】 2個
[782]	【813】 2個
[155]	【813】 1個
[148]	【813】 1個
[39]	【813】 1個
参照接合リング	--

- ・GX形接合時には、必要に応じてご準備ください
- ・GX75-250ロッキング 拡大器【品番2606】
- ・GXゴム輪チェックゲージ【品番2612】
- ・隙間ゲージ(直尺)【品番147】



お問い合わせは ダクタイル鉄管の取り扱い販売店様へお願いします

株式会社クボタ建設

関商部 京葉関商サービス課
〒273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1号
<http://www.kubota-const.co.jp/>


『ダクタイトル鉄管』接合用工具の御案内を致します
(機材レンタル・工具販売)

〔P07〕NS接合(接合リング式)
NS300-450 ※GX使用可

NS中口径(接合・解体)セット (接合リング式) ※NS: φ300-450 (GX φ300-450接合可)		レンタル(セット)
		品番【MNS】
番号	品名	内容
[1]	油圧ポンプ(手動タイプ)	1個
[2]	油圧シリンダ	1組(2個)
[3]	ナイロンスリング L=2.3m	2個
[4]	NS中口径異形管ロッキング 拡大器	1個
[5]	NS中口径異形管スッパ -	1個
[6]	解体用スペーサー	2個
[7]	ラチェットレンチ	1個
[8]	NS・GX解体矢中口径直管用 t=3.5 300mm	15個
[9]	NS・GX解体矢中口径異形管用 t=3.5 170mm	15個
[10]	NS・GXロッキング 絞り器	1個
[11]	挿入棒(バックアップリング用)	1個
[12]	プラスチックハンマー K161	1個
[13]	解体矢打込みキャップ	1個
[14]	フィラゲージ(0.3mm) NSコマ輪チェック用	1個
[15]	NSライイ隙間測定ゲージ(4.5mm)	1個
[16]	接合用リング(1口径分=2リング) φ300	φ300-450で1口径
[17]	接合用リング(1口径分=2リング) φ350	φ300-450で1口径
[18]	接合用リング(1口径分=2リング) φ400	φ300-450で1口径
[19]	接合用リング(1口径分=2リング) φ450	φ300-450で1口径

販売	
単品販売 【品番】	セット販売 品番【814】
【 783】	【814】 1個
【 784】	【814】 1組(2個)
【 785】	【814】 2個
【 248】	【814】 1個
【 249】	【814】 1個
【 786】	【814】 2個
【 780】	【814】 1個
【 153】	【814】 15個
【 154】	【814】 15個
【 37】	【814】 1個
【2326】	【814】 1個
【 788】	【814】 1個
【 155】	【814】 1個
【 148】	【814】 1個
【 39】	【814】 1個
参照接合リング	--

- ・GX形接合時には、必要に応じてご準備ください
- ・GX300-450ロッキング 拡大器【品番2635】
- ・GXコマ輪チェックゲージ【品番2612】
- ・隙間ゲージ(直尺)【品番147】



お問い合わせは ダクタイトル鉄管の取り扱い販売店様へお願いします

株式会社クボタ建設

関商部 京葉関商サービス課
〒273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1号
<http://www.kubota-const.co.jp/>

『ダクタイル鉄管』接合用工具の御案内を致します
(機材レンタル・工具販売)


[P08] NS接合リング(単品)
NS75-450 ※GX使用可

NS接合リング(単品)		レンタル(セット)	販売	
NS φ 75-450		品番【下記】	単品販売 【品番】	セット販売 品番【無し】
番号	品名	内容		
[1]	接合用リング(1口径分=2リング)φ 75	φ 75用【SNS1】	見積	【 815】2リング
[2]	接合用リング(1口径分=2リング)φ 100	φ 100用【SNS1】	見積	【 816】2リング
[3]	接合用リング(1口径分=2リング)φ 150	φ 150用【SNS1】	見積	【 817】2リング
[4]	接合用リング(1口径分=2リング)φ 200	φ 200用【SNS1】	見積	【 818】2リング
[5]	接合用リング(1口径分=2リング)φ 250	φ 250用【SNS1】	見積	【 819】2リング
[6]	接合用リング(1口径分=2リング)φ 300	φ 300用【MNS1】	見積	【 820】2リング
[7]	接合用リング(1口径分=2リング)φ 350	φ 350用【MNS1】	見積	【 821】2リング
[8]	接合用リング(1口径分=2リング)φ 400	φ 400用【MNS1】	見積	【 822】2リング
[9]	接合用リング(1口径分=2リング)φ 450	φ 450用【MNS1】	見積	【 823】2リング

[1~5]



[6~9]



①	接合用リング(1口径分=2リング)
②	ラチェットレンチ

お問合せは ダクタイル鉄管の取り扱い販売店様へお願いします

株式会社クボタ建設

関商部 京葉関商サービス課
〒273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1号
<http://www.kubota-const.co.jp/>

『ダクタイル鉄管』接合用工具の御案内を致します
(機材レンタル・工具販売)

〔P09〕NS接合
NS500-1000


NS510(接合解体・挿口加工)セット		レンタル(セット)	販売	
※NS500-1000		品番【N5】	単品販売 【品番】	セット販売 品番【824】
番号	品名	内容		
[1]	NS510ストップバー	1個	【2322】	【824】 1個
[2]	NS510ロッキング 拡大器	1個	【2321】	【824】 1個
[3]	NS510切管挿口リング 絞り器 (挿口加工用)	1個	【2323】	【824】 1個
[4]	NS510解体用薄板	6個	【2325】	【824】 6個
[5]	NS510解体用ドライババー	2個	【2324】	【824】 2個
[6]	Cランプ ワイド 深型50mm*90mm (挿口加工用)	1個	【 32】	【824】 1個
[7]	挿入棒(バックアップリング用)	1個	【2326】	【824】 1個
[8]	六角レンチ(M10) (ライク取付用)	1個	【 50】	【824】 1個
[9]	ハンドリベッター HR002A (挿口加工用)	1個	【 342】	【824】 1個
[10]	NS510ライク固定治具500・600	φ500-1000で1口径	【2311】	--
[11]	NS510ライク固定治具700	φ500-1000で1口径	【2312】	--
[12]	NS510ライク固定治具800	φ500-1000で1口径	【2313】	--
[13]	NS510ライク固定治具900	φ500-1000で1口径	【2314】	--
[14]	NS510ライク固定治具1000	φ500-1000で1口径	【 315】	--

・ゲージ類は 必要に応じてご準備ください

・ファイラゲージ (0.3mm) 【品番148】

・隙間ゲージ (直尺) 【品番147】

・厚みゲージ (5mm) ※現場製作または 2種類のゲージ 組合せ 【品番52+品番147】 等のご対応ください



お問い合わせは ダクタイル鉄管の取り扱い販売店様へお願いします

株式会社クボタ建設

関商部 京葉関商サービス課

〒273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1号

<http://www.kubota-const.co.jp/>

『ダクタイトル鉄管』接合用工具の御案内を致します
(機材レンタル・工具販売)

[P28] 発送方法 (レンタル)

用途	品番	機材レンタル名称	種類	呼び径	概算重量 (kg)	荷姿 (A)	荷姿 (B)	荷姿 (C)
GX	GX-A	小口径GX接合工具	Aセット	75-250	20	○	--	--
//	GX-B	"	Bセット	75-450	10	○	--	--
//	GX-C	中口径GX接合工具	セット	300-450	30	○	--	--
NS	SNS	小口径NS接合工具(接合リング)	セット	75-250	20	○	--	--
//	SNS-1	"	リング 単品	75-250	10	○	--	--
//	MNSa	中口径NS接合工具(接合リング)	セット	300-400	80	○	--	--
//	MNSb	"	"	450	80	○	--	--
//	MNS-1a	"	リング 単品	300-400	40	○	--	--
//	MNS-1b	"	"	450	10	○	--	--
//	N5	NS510 接合専用工具セット	セット	500-1000	10	○	--	--
キールカッター	KC-N4A	キールカッター(Aセット)	N450	75-450	120	--	○	--
//	KC-N6A	"	N600	100-1350	200	--	○	--
//	KC-N26A	"	N2600	1500-2600	300	--	○	--
//	KC-N4B	キールカッター(Bセット)(GX・NS用)	N450	75-450	120	--	○	--
//	KC-N4C	キールカッター(Cセット)(GX用)	N450	GX75-250	120	--	○	--
//	KC-Ga	キールカッターガイドリング(単品)	リング 単品	75-450	20	▲	○	--
//	KC-Gb	"	"	500-800	30	▲	○	--
//	KC-Gc	"	"	900-1500	30	--	○	--
//	KC-Gd	"	"	1600-2600	40	--	○	--
グルーバー	GL-Aa	GXグルーバー(Aセット)切断・溝切	セット	75-250	60	○	--	--
//	GL-Ab	"	"	300-450	60	○	--	--
//	GL-C	GXグルーバー(Cセット)切断	セット	75-250	50	○	--	--
//	GL	ローラーチェーン・継ぎ足しチェーン		75-450	5	○	--	--
//	GL-Ga	グルーバーガイドリング(単品)	リング 単品	75-250	10	○	--	--
//	GL-Gb	"	"	300-450	15	▲	○	--
管台	RS	ローラー管台(単品)(4台/組)	(小)	75-700	45	--	○	--
//	RL	"	(大)	800-1500	70	--	○	--
テストバンド	TB-Ta	テストバンド 手動式	一式	800-1350	400~	--	○	▲
//	TB-Tb	"	"	1500-2600	~1000	--	▲	○
ツッパリ君	SY	管内配管挿入設備(ツッパリ君)	"	75-1500	1500	--	--	○
きったくん	KIT	きったくん	一式	75	58	--	○	--
//	"	"	"	100	61	--	○	--
//	"	"	"	150	69	--	○	--
//	"	"	"	200	76	--	○	--
//	"	"	"	250	93	--	○	--
//	"	"	"	300	113	--	○	--
//	"	"	"	350	158	--	○	--
//	"	"	"	400	183	--	○	--
//	"	"	"	450	203	--	○	--
//	"	"	"	500	213	--	○	--

区分	梱包方法	運送会社
荷姿Aタイプ	①プラスチック製ボックス、②緩衝材梱包	西濃運輸(ヤマト運輸)
荷姿Bタイプ	①木製パレット、②カゴタイプパレット	西濃運輸
荷姿Cタイプ	①4Tトラック(平車)、②4Tトラック(ユニック車)	都度手配

お問い合わせは ダクタイトル鉄管の取り扱い販売店様へお願いします

株式会社クボタ建設

関商部 京葉関商サービス課
〒273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1号
<http://www.kubota-const.co.jp/>