

『ダクタイル鉄管』接合用工具の御案内を致します
(機材レンタル・工具販売)

〔P02〕 レンタルセット一覧
(GX接合)

GX接合工具(接合・解体) ※GX75-450		レンタル (セット)			販売
番号	品 名	GX小口径接合 Aセット ※GX75-250 品番【GX-A】	GX異形管接合Bセット ※GX75-450 品番【GX-B】	GX中口径接合Cセット ※GX300-450 品番【GX-C】	販売(単品) 【品番】
[1]	GX形用チェーンバ ーホスト800KG	2個	--	--	【2604】
[2]	GX形300・400用チェーンバ ーホスト2トン	--	--	2個	【2634】
[3]	GX形用スリング ベルト	4個	--	--	【2603】
[4]	GX形300~400用ラウンド スリング	--	--	4個	【2665】
[5]	NS・GX解体矢小口径直管用 t=3 300mm	10個	--	--	【 150】
[6]	NS・GX解体矢小口径異形管用 t=3 190mm	10個	--	--	【 151】
[7]	NS・GX解体矢中口径直管用 t=3.5 300mm	--	--	15個	【 153】
[8]	NS・GX解体矢中口径異形管用 t=3.5 170mm	--	--	15個	【 154】
[9]	解体矢打込みキャップ	1個	--	1個	【 155】
[10]	NS・GXロッキング 絞り器	1個	--	1個	【 37】
[11]	GX形75~250用ロッキング 拡大器	1個	--	--	【2606】
[12]	GX形300・400用ロッキング 拡大器	--	--	1個	【2635】
[13]	GX形用ゴム輪チェックゲージ	1個	--	1個	【2612】
[14]	隙間ゲージ 0.5mm(直尺)	1個	別途準備下さい	1個	【 147】
[15]	NS510解体用薄板(P-LINK/G-LINK φ75-300)	2個	--	2個(φ300)	【2325】
[16]	インパクトレンチWR16SE	--	1個	--	【 35】
[17]	インパクトユニバーサルジョイント	--	1個	--	【 609】
[18]	ロング インパクトソケットTBN・M20用対辺寸法30mm	--	1個	--	【 607】
[19]	ロング インパクトソケットTBN・M16用対辺寸法24mm	--	1個	--	【 608】
[20]	伸縮形本管用インパクト対辺寸法24mm・30mm	--	1個	--	【 621】
[21]	ストレート形トルクレンチM20用 対辺寸法30mm 100N・m	--	別途準備下さい	--	【 610】



【GX-A】



【GX-C】

お問合せは ダクタイル鉄管の取り扱い販売店様へお願いします

株式会社クボタ建設

関商部 京葉関商サービス課
〒273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1号

『ダクトイル鉄管』接合用工具の御案内を致します
(機材レンタル・工具販売)

〔P03〕GX接合(Aセット)
GX75-250

GX小口径直管 (接合・解体)Aセット ※GX75-250		レンタル(セット)	販 売	
番号	品 名	内 容	単品販売 【品番】	セット販売 品番【810】
[1]	GX形用チェーンレバ ーホイスト800KG	2個	【2604】	【810】 2個
[2]	GX形300・400用チェーンレバ ーホイスト2トン	--	--	--
[3]	GX形用スリング べ ルト	4個	【2603】	【810】 4個
[4]	GX形300～400用ラウンド スリング	--	--	--
[5]	NS・GX解体矢小口径直管用 t=3 300mm	10個	【 150】	【810】 10個
[6]	NS・GX解体矢小口径異形管用 t=3 190mm	10個	【 151】	【810】 10個
[7]	NS・GX解体矢中口径直管用 t=3.5 300mm	--	--	--
[8]	NS・GX解体矢中口径異形管用 t=3.5 170mm	--	--	--
[9]	解体矢打込みキャップ	1個	【 155】	【810】 1個
[10]	NS・GXロッキング 絞り器	1個	【 37】	【810】 1個
[11]	GX形75～250用ロッキング 拡大器	1個	【2606】	【810】 1個
[12]	GX形300・400用ロッキング 拡大器	--	--	--
[13]	GX形用ゴム輪チェック ージ	1個	【2612】	【810】 1個
[14]	隙間ゲージ 0.5mm(直尺)	1個	【 147】	【810】 1個
[15]	NS510解体用薄板(P-LINK/G-LINK φ75-300)	2個	【2325】	【810】 2個
[16]	インバ クトレンチWR16SE	--	--	--
[17]	インバ クトユニバ ーサルジョイント	--	--	--
[18]	ロング インバ クトソケットTBN・M20用対辺寸法30mm	--	--	--
[19]	ロング インバ クトソケットTBN・M16用対辺寸法24mm	--	--	--
[20]	伸縮形本管レンチ対辺寸法24mm・30mm	--	--	--
[21]	ストレート形トルクレンチM20用 対辺寸法30mm 100N・m	--	--	--



お問合せは ダクトイル鉄管の取り扱い販売店様へお願いします


株式会社クボタ建設

関商部 京葉関商サービス課
〒273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1号
<http://www.kubota-const.co.jp/>

『ダクトイル鉄管』接合用工具の御案内を致します
(機材レンタル・工具販売)

〔P04〕GX接合(Bセット)
GX75-450:異形管用

GX異形管 (接合)Bセット ※GX75-450		レンタル(セット)	販 売	
番号	品 名	内 容	単品販売 【品番】	セット販売 品番【812】
[1]	GX形用チェーンレバーホスト800KG	--	--	--
[2]	GX形300・400用チェーンレバーホスト2トン	--	--	--
[3]	GX形用スリングベルト	--	--	--
[4]	GX形300~400用ラウンドスリング	--	--	--
[5]	NS・GX解体矢小口径直管用 t=3 300mm	--	--	--
[6]	NS・GX解体矢小口径異形管用 t=3 190mm	--	--	--
[7]	NS・GX解体矢中口径直管用 t=3.5 300mm	--	--	--
[8]	NS・GX解体矢中口径異形管用 t=3.5 170mm	--	--	--
[9]	解体矢打込みキャップ	--	--	--
[10]	NS・GXロッキング絞り器	--	--	--
[11]	GX形75~250用ロッキング拡大器	--	--	--
[12]	GX形300・400用ロッキング拡大器	--	--	--
[13]	GX形用ゴム輪チェックゲージ	--	--	--
[14]	隙間ゲージ 0.5mm(直尺)	別途準備下さい	【 147】	--
[15]	NS510解体用薄板(P-LINK/G-LINK φ75-300)	--	--	--
[16]	インバクトレンチWR16SE	1個	【 35】	【812】1個
[17]	インバクトユニバーサルジョイント	1個	【 609】	【812】1個
[18]	ロングインバクトソケットTBN・M20用対辺寸法30mm	1個	【 607】	【812】1個
[19]	ロングインバクトソケットTBN・M16用対辺寸法24mm	1個	【 608】	【812】1個
[20]	伸縮形本管レンチ対辺寸法24mm・30mm	1個	【 621】	【812】1個
[21]	ストレート形トルクレンチM20用 対辺寸法30mm 100N・m	別途準備下さい	【 610】	【812】1個



お問合せは ダクトイル鉄管の取り扱い販売店様へお願いします


株式会社クボタ建設

関商部 京葉関商サービス課
〒273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1号
<http://www.kubota-const.co.jp/>

『ダクトイル鉄管』接合用工具の御案内を致します
(機材レンタル・工具販売)

[P05] GX接合(Cセット)
GX300-450

GX中口径直管 (接合・解体)Cセット ※GX300-450			販売	
			単品販売 【品番】	セット販売 品番【811】
番号	品名	内容		
[1]	GX形用チェーンレバーホスト800KG	--	--	--
[2]	GX形300・400用チェーンレバーホスト2トン	2個	【2634】	【811】 2個
[3]	GX形用スリングベルト	--	--	--
[4]	GX形300～400用ラウンドスリング	4個	【2665】	【811】 4個
[5]	NS・GX解体矢小口径直管用 t=3 300mm	--	--	--
[6]	NS・GX解体矢小口径異形管用 t=3 190mm	--	--	--
[7]	NS・GX解体矢中口径直管用 t=3.5 300mm	15個	【 153】	【811】 15個
[8]	NS・GX解体矢中口径異形管用 t=3.5 170mm	15個	【 154】	【811】 15個
[9]	解体矢打込みキャップ	1個	【 155】	【811】 1個
[10]	NS・GXロッキング絞リ器	1個	【 37】	【811】 1個
[11]	GX形75～250用ロッキング拡大器	--	--	--
[12]	GX形300・400用ロッキング拡大器	1個	【2635】	【811】 1個
[13]	GX形用コム輪チェックゲージ	1個	【2612】	【811】 1個
[14]	隙間ゲージ 0.5mm(直尺)	1個	【 147】	【811】 1個
[15]	NS510解体用薄板(P-LINK/G-LINK φ75-300)	2個(φ300)	【2325】	【811】 2個
[16]	インパクトレンチFWR16SE	--	--	--
[17]	インパクトユニバーサルジョイント	--	--	--
[18]	ロングインパクトソケットTBN・M20用対辺寸法30mm	--	--	--
[19]	ロングインパクトソケットTBN・M16用対辺寸法24mm	--	--	--
[20]	伸縮形本管レンチ対辺寸法24mm・30mm	--	--	--
[21]	ストレート形トルクレンチM20用 対辺寸法30mm 100N・m	--	--	--



お問い合わせは ダクトイル鉄管の取り扱い販売店様へお願いします

株式会社クボタ建設

関商部 京葉関商サービス課
〒273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1号
<http://www.kubota-const.co.jp/>

『ダクトイル鉄管』接合用工具の御案内を致します
(機材レンタル・工具販売)

〔P28〕 発送方法 (レンタル)

用途	品番	機材レンタル名称	種類	呼び径	概算重量 (kg)	荷姿 (A)	荷姿 (B)	荷姿 (C)
GX	GX-A	小口径GX接合工具	Aセット	75-250	20	○	--	--
〃	GX-B	〃	Bセット	75-450	10	○	--	--
〃	GX-C	中口径GX接合工具	セット	300-450	30	○	--	--
NS	SNS	小口径NS接合工具(接合リング)	セット	75-250	20	○	--	--
〃	SNS-1	〃	リング 単品	75-250	10	○	--	--
〃	MNSa	中口径NS接合工具(接合リング)	セット	300-400	80	○	--	--
〃	MNSb	〃	〃	450	80	○	--	--
〃	MNS-1a	〃	リング 単品	300-400	40	○	--	--
〃	MNS-1b	〃	〃	450	10	○	--	--
〃	N5	NS510 接合専用工具セット	セット	500-1000	10	○	--	--
キールカッター	KC-N4A	キールカッター(Aセット)	N450	75-450	120	--	○	--
〃	KC-N6A	〃	N600	100-1350	200	--	○	--
〃	KC-N26A	〃	N2600	1500-2600	300	--	○	--
〃	KC-N4B	キールカッター(Bセット) (GX・NS用)	N450	75-450	120	--	○	--
〃	KC-N4C	キールカッター(Cセット) (GX用)	N450	GX75-250	120	--	○	--
〃	KC-Ga	キールカッターガイドリング(単品)	リング 単品	75-450	20	▲	○	--
〃	KC-Gb	〃	〃	500-800	30	▲	○	--
〃	KC-Gc	〃	〃	900-1500	30	--	○	--
〃	KC-Gd	〃	〃	1600-2600	40	--	○	--
グルーバー	GL-Aa	GXグルーバー(Aセット)切断・溝切	セット	75-250	60	○	--	--
〃	GL-Ab	〃	〃	300-450	60	○	--	--
〃	GL-C	GXグルーバー(Cセット)切断	セット	75-250	50	○	--	--
〃	GL	ローラーチェーン・継ぎ足しチェーン		75-450	5	○	--	--
〃	GL-Ga	グルーバーガイドリング(単品)	リング 単品	75-250	10	○	--	--
〃	GL-Gb	〃	〃	300-450	15	▲	○	--
管台	RS	ローラー管台(単品) (4台/組)	(小)	75-700	45	--	○	--
〃	RL	〃	(大)	800-1500	70	--	○	--
テストバンド	TB-Ta	テストバンド 手動式	一式	800-1350	400～	--	○	▲
〃	TB-Tb	〃	〃	1500-2600	～1000	--	▲	○
ツッパリ君	SY	管内配管挿入設備(ツッパリ君)	〃	75-1500	1500	--	--	○
きったくん	KIT	きったくん	一式	75	58	--	○	--
〃	〃	〃	〃	100	61	--	○	--
〃	〃	〃	〃	150	69	--	○	--
〃	〃	〃	〃	200	76	--	○	--
〃	〃	〃	〃	250	93	--	○	--
〃	〃	〃	〃	300	113	--	○	--
〃	〃	〃	〃	350	158	--	○	--
〃	〃	〃	〃	400	183	--	○	--
〃	〃	〃	〃	450	203	--	○	--
〃	〃	〃	〃	500	213	--	○	--

区分	梱包方法	運送会社
荷姿Aタイプ	①プラスチック製ボックス、②緩衝材梱包	西濃運輸(ヤマト運輸)
荷姿Bタイプ	①木製パレット、②カゴタイプパレット	西濃運輸
荷姿Cタイプ	①4Tトラック(平車)、②4Tトラック(ユニック車)	都度手配

お問合せは ダクトイル鉄管の取り扱い販売店様へお願いします

株式会社クボタ建設

関商部 京葉関商サービス課
〒273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1号
<http://www.kubota-const.co.jp/>