

『ダクタイトル鉄管』接合用工具の御案内を致します
(機材レンタル・工具販売)

[P01] 取扱製品 一覧

区分	No	項目	口径	レンタル	販売	記載	備考
レ ン タ ル ・ 販 売	1	取扱製品一覧(レンタル・販売)		※	※	P01	
	2	レンタル一覧表(GX接合)	75-450	※	※	P02	一覧表
	3	GX接合(直管用)	75-250	○	○	P03	【GX-A】
	4	GX接合(異形管用)	75-450	○	○	P04	【GX-B】
	5	GX接合(直管用)	300-450	○	○	P05	【GX-C】
	6	NS接合(接合リング)	75-250	○	○	P06	【SNS】
	7	NS接合(接合リング)	300-450	○	○	P07	【MNS】
	8	NS接合(接合リング)単品	75-450	○	○	P08	【S(M)NS-1】
	9	NS接合(NS510)	500-1000	○	○	P09	【N5】
	10	レンタル一覧表(キールカッター-N450)	75-450	※	※	P10	一覧表
	11	キールカッター-N450Aセット	75-450	○	○	P11	【KC-N4A】
	12	キールカッター-N600Aセット	500-1000	○	○	P12	【KC-N6A】
	13	キールカッター-N2600Aセット	1500-2600	○	○	P13	【KC-N26A】
	14	キールカッター-N450Bセット	75-450	○	○	P14	【KC-N4B】
	15	キールカッター-N450Cセット	75-250	○	○	P15	【KC-N4C】
	16	キールカッターガイドリング(単品)	75-2600	○	○	P16	【KC-G】
	17	レンタル一覧表(グルーバー)	75-450	※	※	P17	一覧表
	18	グルーバー小口径Aセット(切断・溝切)	75-250	○	○	P18	【GL-Aa】
	19	グルーバー中口径Aセット(切断・溝切)	300-450	○	○	P19	【GL-Ab】
	20	グルーバーCセット(切断)	75-300	○	○	P20	【GL-C】
	21	ローラーチェーン・継ぎ足しチェーン	75-450	○	○	P21	【GL】
	22	グルーバーガイドリング(単品)	75-450	○	○	P22	【GL-G】
	23	ローラー管台(単品):(キールカッター・グルーバー)	75-1500	○	○	P23	【RS/RL】
	24	刃物表(キールカッター・グルーバー)	75-450	※	※	P24	一覧表
	25	テストバンド(手動式)	800-2600	○	--	P25	【TB-T】
	26	ツッパリ君	75-1500	○	--	P26	【SY】
	27	きったくん	75-500	○	--	P27	【KIT】
	28	レンタルセット発送方法(荷姿・重量)		※	--	P28	一覧表
販 売	29	GX形接合(サイトコネク II : 直管接合専用)	75-150	--	○	P29	
	30	NS形接合工具(NSリーダー)	75-450	--	○	P30	
	31	S50形接合工具	S50	--	○	P31	
	32	管端防食キャップ用工具: 圧着ローラー/止水プラグ	75-250	--	○	P32	
	33	管挿入関連 PN挿入台車/推力伝達リング/先導リ他	75-1500	--	○	P33	
	34	T字管用ホリエレンスリーブ	75-350	--	○	P34	
	35	給水用資機材: 手動ポンプ/エンジンポンプ/給水ホース・スタンド 他	耐震貯水槽	--	○	P01	耐震貯水槽関連品
	36	PNストップ用薄鉄板(現場加工用板材)	300-1500	--	○	P01	継手接合用
	37	S形ロックリング 絞り器	1100-2600	--	○	P01	継手接合用
	38	T形・ALW形用接合フック	75-2000	--	○	P01	継手接合用
修 理	39	修理: グルーバー本体の修理受付		※	○	P01	修理中の貸出無償
	40	修理: キールカッター本体の修理受付		※	○	P01	修理中の貸出無償
参 考 資 料	41	資料: 一覧表(チェックゲージ・拡大器・絞り器)		※	※	P35	
	42	資料: 『ツッパリ君/キャスターバンド』		※	※	P36	PR用資料
	43	資料: GX・NS中口径用テストバンド 【現在準備中】		※	--	P37	開始時期:未定
	44	資料: レンタルセット早見表①接合セット・キールカッター		※	※	P38	
	45	資料: レンタルセット早見表②グルーバー・テストバンド 他		※	※	P39	
	46	資料: レンタルセット申込書 記入内容		※	--	P40	

お問合せは ダクタイトル鉄管の取り扱い販売店様へお願いします


株式会社クボタ建設

関東部 京葉関東サービス課
〒273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1号
<http://www.kubota-const.co.jp/>

『ダクタイト鉄管』接合用工具の御案内を致します
(機材レンタル・工具販売)

〔P02〕 レンタルセット一覧
(GX接合)

GX接合工具(接合・解体) ※GX75-450		レンタル (セット)			販売
番号	品名	GX小口径接合Aセット ※GX75-250 品番【GX-A】	GX異形管接合Bセット ※GX75-450 品番【GX-B】	GX中口径接合Cセット ※GX300-450 品番【GX-C】	販売(単品) 【品番】
[1]	GX形用チェーンバールホイス800KG	2個	--	--	【2604】
[2]	GX形300・400用チェーンバールホイス2トン	--	--	2個	【2634】
[3]	GX形用スリングバール	4個	--	--	【2603】
[4]	GX形300~400用ラウンドスリング	--	--	4個	【2665】
[5]	NS・GX解体矢小口径直管用 t=3 300mm	10個	--	--	【 150】
[6]	NS・GX解体矢小口径異形管用 t=3 190mm	10個	--	--	【 151】
[7]	NS・GX解体矢中口径直管用 t=3.5 300mm	--	--	15個	【 153】
[8]	NS・GX解体矢中口径異形管用 t=3.5 170mm	--	--	15個	【 154】
[9]	解体矢打込みキャップ	1個	--	1個	【 155】
[10]	NS・GXロッキング 絞り器	1個	--	1個	【 37】
[11]	GX形75~250用ロッキング 拡大器	1個	--	--	【2606】
[12]	GX形300・400用ロッキング 拡大器	--	--	1個	【2635】
[13]	GX形用ゴム輪チェックゲージ	1個	--	1個	【2612】
[14]	隙間ゲージ 0.5mm(直尺)	1個	別途準備下さい	1個	【 147】
[15]	NS510解体用薄板(P-LINK/G-LINK φ75-300)	2個	--	2個(φ300)	【2325】
[16]	インパクトレンチWR16SE	--	1個	--	【 35】
[17]	インパクトニールジョイント	--	1個	--	【 609】
[18]	ロングインパクトソケットTBN・M20用対辺寸法30mm	--	1個	--	【 607】
[19]	ロングインパクトソケットTBN・M16用対辺寸法24mm	--	1個	--	【 608】
[20]	伸縮形本管レンチ対辺寸法24mm・30mm	--	1個	--	【 621】
[21]	ストレート形トルクレンチM20用 対辺寸法30mm 100N・m	--	別途準備下さい	--	【 610】



【GX-A】

【GX-C】

お問合せは ダクタイト鉄管の取り扱い販売店様へお願いします

株式会社クボタ建設

関商部 京葉関商サービス課
〒273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1号

『ダクタイトル鉄管』接合用工具の御案内を致します
(機材レンタル・工具販売)

〔P03〕GX接合(Aセット)
GX75-250

GX小口径直管 (接合・解体)Aセット ※GX75-250		レンタル(セット)	販売	
番号	品名	内容	単品販売 【品番】	セット販売 品番【810】
[1]	GX形用チェーンバールホスト800KG	2個	【2604】	【810】 2個
[2]	GX形300・400用チェーンバールホスト2トン	--	--	--
[3]	GX形用スリングベルト	4個	【2603】	【810】 4個
[4]	GX形300~400用ラウンドスリング	--	--	--
[5]	NS・GX解体矢小口径直管用 t=3 300mm	10個	【 150】	【810】 10個
[6]	NS・GX解体矢小口径異形管用 t=3 190mm	10個	【 151】	【810】 10個
[7]	NS・GX解体矢中口径直管用 t=3.5 300mm	--	--	--
[8]	NS・GX解体矢中口径異形管用 t=3.5 170mm	--	--	--
[9]	解体矢打込みキャップ	1個	【 155】	【810】 1個
[10]	NS・GXロックリング 絞り器	1個	【 37】	【810】 1個
[11]	GX形75~250用ロックリング 拡大器	1個	【2606】	【810】 1個
[12]	GX形300・400用ロックリング 拡大器	--	--	--
[13]	GX形用ゴム輪チェックゲージ	1個	【2612】	【810】 1個
[14]	隙間ゲージ 0.5mm(直尺)	1個	【 147】	【810】 1個
[15]	NS510解体用薄板(P-LINK/G-LINK φ75-300)	2個	【2325】	【810】 2個
[16]	インパクトレンチWR16SE	--	--	--
[17]	インパクトユニバーサルジョイント	--	--	--
[18]	ロングインパクトソケットTBN・M20用対辺寸法30mm	--	--	--
[19]	ロングインパクトソケットTBN・M16用対辺寸法24mm	--	--	--
[20]	伸縮形本管レンチ対辺寸法24mm・30mm	--	--	--
[21]	ストレート形トルクレンチM20用 対辺寸法30mm 100N・m	--	--	--



お問合せは ダクタイトル鉄管の取り扱い販売店様へお願いします

株式会社クボタ建設

関商部 京葉関商サービス課
〒273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1号
<http://www.kubota-const.co.jp/>

『ダクティル鉄管』接合用工具の御案内を致します
(機材レンタル・工具販売)

[P04] GX接合(Bセット)
GX75-450:異形管用

GX異形管 (接合)Bセット ※GX75-450		レンタル(セット)	販売	
番号	品名	内容	単品販売 【品番】	セット販売 品番【812】
[1]	GX形用チェーンバールホスト800KG	--	--	--
[2]	GX形300・400用チェーンバールホスト2トン	--	--	--
[3]	GX形用スリングベルト	--	--	--
[4]	GX形300~400用ラウンドスリング	--	--	--
[5]	NS・GX解体矢小口径直管用 t=3 300mm	--	--	--
[6]	NS・GX解体矢小口径異形管用 t=3 190mm	--	--	--
[7]	NS・GX解体矢中口径直管用 t=3.5 300mm	--	--	--
[8]	NS・GX解体矢中口径異形管用 t=3.5 170mm	--	--	--
[9]	解体矢打込みキャップ	--	--	--
[10]	NS・GXロッキング絞り器	--	--	--
[11]	GX形75~250用ロッキング拡大器	--	--	--
[12]	GX形300・400用ロッキング拡大器	--	--	--
[13]	GX形用ゴム輪チェックゲージ	--	--	--
[14]	隙間ゲージ 0.5mm(直尺)	別途準備下さい	【 147】	--
[15]	NS510解体用薄板(P-LINK/G-LINK φ75-300)	--	--	--
[16]	インパクトレンチWR16SE	1個	【 35】	【812】1個
[17]	インパクトユニバーサルジョイント	1個	【 609】	【812】1個
[18]	ロングインパクトソケットTBN・M20用対辺寸法30mm	1個	【 607】	【812】1個
[19]	ロングインパクトソケットTBN・M16用対辺寸法24mm	1個	【 608】	【812】1個
[20]	伸縮形本管レンチ対辺寸法24mm・30mm	1個	【 621】	【812】1個
[21]	ストレート形トルクレンチM20用 対辺寸法30mm 100N・m	別途準備下さい	【 610】	【812】1個



お問い合わせは ダクティル鉄管の取り扱い販売店様へお願いします


株式会社クボタ建設

関東部 京葉関東サービス課
〒273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1号
<http://www.kubota-const.co.jp/>

『ダクティル鉄管』接合用工具の御案内を致します
(機材レンタル・工具販売)

[P05] GX接合(Cセット)
GX300-450

GX中口径直管 (接合・解体)Cセット ※GX300-450		レンタル(セット)	販売	
番号	品名	内容	単品販売 【品番】	セット販売 品番【811】
[1]	GX形用チェーンバールホイス800KG	--	--	--
[2]	GX形300・400用チェーンバールホイス2トン	2個	【2634】	【811】 2個
[3]	GX形用スリングベルト	--	--	--
[4]	GX形300~400用ラウンドスリング	4個	【2665】	【811】 4個
[5]	NS・GX解体矢小口径直管用 t=3 300mm	--	--	--
[6]	NS・GX解体矢小口径異形管用 t=3 190mm	--	--	--
[7]	NS・GX解体矢中口径直管用 t=3.5 300mm	15個	【153】	【811】 15個
[8]	NS・GX解体矢中口径異形管用 t=3.5 170mm	15個	【154】	【811】 15個
[9]	解体矢打込みキャップ	1個	【155】	【811】 1個
[10]	NS・GXロックリング 絞り器	1個	【37】	【811】 1個
[11]	GX形75~250用ロックリング 拡大器	--	--	--
[12]	GX形300・400用ロックリング 拡大器	1個	【2635】	【811】 1個
[13]	GX形用コム輪チェックゲージ	1個	【2612】	【811】 1個
[14]	隙間ゲージ 0.5mm(直尺)	1個	【147】	【811】 1個
[15]	NS510解体用薄板(P-LINK/G-LINK φ75-300)	2個(φ300)	【2325】	【811】 2個
[16]	インパクトレンチFWR16SE	--	--	--
[17]	インパクトユニバーサルジョイント	--	--	--
[18]	ロングインパクトソケットTBN・M20用対辺寸法30mm	--	--	--
[19]	ロングインパクトソケットTBN・M16用対辺寸法24mm	--	--	--
[20]	伸縮形本管レンチ対辺寸法24mm・30mm	--	--	--
[21]	ストレート形トルクレンチM20用 対辺寸法30mm 100N・m	--	--	--



お問合せは ダクティル鉄管の取り扱い販売店様へお願いします

株式会社クボタ建設

関商部 京葉関商サービス課
〒273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1号
<http://www.kubota-const.co.jp/>


『ダクタイル鉄管』接合用工具の御案内を致します
(機材レンタル・工具販売)

[P06] NS接合(接合リング式)
NS75-250 ※GX使用可

NS小口径(接合・解体)セット (接合リング式) ※NS75-250 (GX75-250も接合可)		レンタル(セット)
		品番【SNS】
番号	品名	内容
[1]	チェーンバールホスト800KG	2個
[2]	ラチェットレンチ	1個
[3]	NS・GX解体矢小口径直管用 t=3 300mm	10個
[4]	NS・GX解体矢小口径異形管用 t=3 190mm	10個
[5]	NS・GXロッキング 絞り器	1個
[6]	解体棒	2個
[7]	直結バール金具(固定ブラケット付) ※200・250の場合	※ 2個
[8]	解体矢打込みキャップ	1個
[9]	ファイバーゲージ (0.3mm)	1個
[10]	NSライ隙間測定ゲージ (4.5mm)	1個
[11]	接合用リング (1口径分=2リング) φ75	φ75-250で1口径
[12]	接合用リング (1口径分=2リング) φ100	φ75-250で1口径
[13]	接合用リング (1口径分=2リング) φ150	φ75-250で1口径
[14]	接合用リング (1口径分=2リング) φ200	φ75-250で1口径
[15]	接合用リング (1口径分=2リング) φ250	φ75-250で1口径

販売	
単品販売 【品番】	セット販売 品番【813】
[2604]	【813】 2個
[780]	【813】 1個
[150]	【813】 10個
[151]	【813】 10個
[37]	【813】 1個
[781]	【813】 2個
[782]	【813】 2個
[155]	【813】 1個
[148]	【813】 1個
[39]	【813】 1個
参照接合リング	--

- ・GX形接合時には、必要に応じてご準備ください
- ・GX75-250ロッキング 拡大器【品番2606】
- ・GXゴム輪チェックゲージ【品番2612】
- ・隙間ゲージ(直尺)【品番147】



お問い合わせは ダクタイル鉄管の取り扱い販売店様へお願いします

株式会社クボタ建設

関商部 京葉関商サービス課
〒273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1号
<http://www.kubota-const.co.jp/>


『ダクタイトル鉄管』接合用工具の御案内を致します
(機材レンタル・工具販売)

〔P07〕NS接合(接合リング式)
NS300-450 ※GX使用可

NS中口径(接合・解体)セット (接合リング式) ※NS: φ300-450 (GX φ300-450接合可)		レンタル(セット)
番号	品名	内容
[1]	油圧ポンプ(手動タイプ)	1個
[2]	油圧シリンダ	1組(2個)
[3]	ナイロンスリング L=2.3m	2個
[4]	NS中口径異形管ロッキング 拡大器	1個
[5]	NS中口径異形管スッパ -	1個
[6]	解体用スペーサー	2個
[7]	ラチェットレンチ	1個
[8]	NS・GX解体用中口径直管用 t=3.5 300mm	15個
[9]	NS・GX解体用中口径異形管用 t=3.5 170mm	15個
[10]	NS・GXロッキング 絞り器	1個
[11]	挿入棒(バックアップリング用)	1個
[12]	プラスチックハンマー K161	1個
[13]	解体用打込みキャップ	1個
[14]	フィラゲージ(0.3mm) NSコーム輪チェック用	1個
[15]	NSライイ隙間測定ゲージ(4.5mm)	1個
[16]	接合用リング(1口径分=2リング) φ300	φ300-450で1口径
[17]	接合用リング(1口径分=2リング) φ350	φ300-450で1口径
[18]	接合用リング(1口径分=2リング) φ400	φ300-450で1口径
[19]	接合用リング(1口径分=2リング) φ450	φ300-450で1口径

販売	
単品販売 【品番】	セット販売 品番【814】
【 783】	【814】 1個
【 784】	【814】 1組(2個)
【 785】	【814】 2個
【 248】	【814】 1個
【 249】	【814】 1個
【 786】	【814】 2個
【 780】	【814】 1個
【 153】	【814】 15個
【 154】	【814】 15個
【 37】	【814】 1個
【2326】	【814】 1個
【 788】	【814】 1個
【 155】	【814】 1個
【 148】	【814】 1個
【 39】	【814】 1個
参照接合リング	--

- ・GX形接合時には、必要に応じてご準備ください
- ・GX300-450ロッキング 拡大器【品番2635】
- ・GXコーム輪チェックゲージ【品番2612】
- ・隙間ゲージ(直尺)【品番147】



お問い合わせは ダクタイトル鉄管の取り扱い販売店様へお願いします

株式会社クボタ建設

関商部 京葉関商サービス課
〒273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1号
<http://www.kubota-const.co.jp/>

『ダクタイル鉄管』接合用工具の御案内を致します
(機材レンタル・工具販売)


[P08] NS接合リング(単品)
NS75-450 ※GX使用可

NS接合リング(単品)		レンタル(セット)	販売	
NS φ 75-450		品番【下記】	単品販売 【品番】	セット販売 品番【無し】
番号	品名	内容		
[1]	接合用リング(1口径分=2リング)φ 75	φ 75用【SNS1】	見積	【 815】2リング
[2]	接合用リング(1口径分=2リング)φ 100	φ 100用【SNS1】	見積	【 816】2リング
[3]	接合用リング(1口径分=2リング)φ 150	φ 150用【SNS1】	見積	【 817】2リング
[4]	接合用リング(1口径分=2リング)φ 200	φ 200用【SNS1】	見積	【 818】2リング
[5]	接合用リング(1口径分=2リング)φ 250	φ 250用【SNS1】	見積	【 819】2リング
[6]	接合用リング(1口径分=2リング)φ 300	φ 300用【MNS1】	見積	【 820】2リング
[7]	接合用リング(1口径分=2リング)φ 350	φ 350用【MNS1】	見積	【 821】2リング
[8]	接合用リング(1口径分=2リング)φ 400	φ 400用【MNS1】	見積	【 822】2リング
[9]	接合用リング(1口径分=2リング)φ 450	φ 450用【MNS1】	見積	【 823】2リング

[1~5]



[6~9]



①	接合用リング(1口径分=2リング)
②	ラチェットレンチ

お問合せは ダクタイル鉄管の取り扱い販売店様へお願いします

株式会社クボタ建設

関商部 京葉関商サービス課
〒273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1号
<http://www.kubota-const.co.jp/>

『ダクタイル鉄管』接合用工具の御案内を致します
(機材レンタル・工具販売)

〔P09〕NS接合
NS500-1000


NS510(接合解体・挿口加工)セット		レンタル(セット)	販売	
※NS500-1000		品番【N5】	単品販売 【品番】	セット販売 品番【824】
番号	品名	内容		
[1]	NS510ストップバー	1個	【2322】	【824】 1個
[2]	NS510ロッキング 拡大器	1個	【2321】	【824】 1個
[3]	NS510切管挿口リング 絞り器 (挿口加工用)	1個	【2323】	【824】 1個
[4]	NS510解体用薄板	6個	【2325】	【824】 6個
[5]	NS510解体用ドライババー	2個	【2324】	【824】 2個
[6]	Cランプ ワイト 深型50mm*90mm (挿口加工用)	1個	【 32】	【824】 1個
[7]	挿入棒(バックアップリング用)	1個	【2326】	【824】 1個
[8]	六角レンチ(M10) (ライク取付用)	1個	【 50】	【824】 1個
[9]	ハンドリベッター HR002A (挿口加工用)	1個	【 342】	【824】 1個
[10]	NS510ライク固定治具500・600	φ500-1000で1口径	【2311】	--
[11]	NS510ライク固定治具700	φ500-1000で1口径	【2312】	--
[12]	NS510ライク固定治具800	φ500-1000で1口径	【2313】	--
[13]	NS510ライク固定治具900	φ500-1000で1口径	【2314】	--
[14]	NS510ライク固定治具1000	φ500-1000で1口径	【 315】	--

・ゲージ類は 必要に応じてご準備ください

・ファイラゲージ (0.3mm) 【品番148】

・隙間ゲージ (直尺) 【品番147】

・厚みゲージ (5mm) ※現場製作または 2種類のゲージ 組合せ 【品番52+品番147】 等のご対応ください



お問合せは ダクタイル鉄管の取り扱い販売店様へお願いします

株式会社クボタ建設

関商部 京葉関商サービス課

〒273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1号


<http://www.kubota-const.co.jp/>

『ダクタイト鉄管』接合用工具の御案内を致します
(機材レンタル・工具販売)

〔P10〕レンタルセット一覧
(キールカッターN450)

キールカッターN450		レンタルセット			販売
番号	品名	N450(Aセット) 挿口リング(リベット) ※NS75-450(リベット) レンタル【KC-N4A】	N450(Bセット) 挿口リング(タビピン) ※GX300-450 ※NS75-450(タビピン) レンタル【KC-N4B】	N450(Cセット) 挿口リング(タビピン) ※GX75-250 ※P(G)-Link75-300 レンタル【KC-N4C】	販売(単品) 【品番】
[1]	キールカッターN450本体	1台	1台	1台	見積
[2]	油圧エンジンユニット	1個	1個	1個	見積
[3]	冷却水タンク	1個	1個	1個	見積
[4]	工具箱	1個	1個	1個	見積
[5]	ガイドリング ※対象口径内で1口径分	※1口径分	※1口径分	※1口径分	参照ガイドリング
[6]	ローラー管台(車輪=アルミ/樹脂)	4台	4台	4台	参照管台
[7]	カッターホルダー:A801 ※リベット:小口径	・別途追加レンタル可	--	--	見積
[8]	カッターホルダー:A810 ※リベット:中口径	・別途追加レンタル可	--	--	見積
[9]	カッターホルダー:A812 ※タビピン	--	1個	--	見積
[10]	カッターホルダー:A816	--	--	1個	見積
[11]	スパーサー 15mm:A806	--	1個	1個	見積
[12]	スパーサー 5mm:A807	--	1個	1個	見積
[13]	スパーサー 5mm:A807 ※P(G)Link用	--	--	※1個	見積
[14]	挿し口リング 拡大器	--	1個	1個	【2024】
[15]	ストップ付ドリル刃 径3.5mm	--	1個	1個	【2016】
[16]	深さ確認ゲージ ※GX75-250	--	--	※1個	【2613】
[17]	深さ確認ゲージ B※GX(NS)300-450	--	※1個	--	【2021】
[18]	深さ確認ゲージ A※NS75-250	--	※1個	--	【2020】
[19]	シャコ万力 ※挿口リング用	・別途追加レンタル可	7個	7個	【33】
[20]	隙間ゲージ 0.5mm(直尺)	1個	1個	1個	【147】
[21]	ハンドリベッター HR002A	・別途追加レンタル可	--	--	【342】
[22]	鉄ハンマー	・別途追加レンタル可	--	--	見積
[23]	キールカッター用切断刃 ※レンタル/販売	別途準備下さい	1個:125×3S	1個:125×3S	参照刃物表
[24]	キールカッター用溝切刃 ※レンタル/販売	別途準備下さい	1個:90×5(D)	1個:90×5(D)	参照刃物表
[25]	キールカッター用面取刃 ※レンタル/販売	別途準備下さい	--	1個:91M	参照刃物表

注) シャコ万力:継輪接合用挿口リングの取付けの場合は Cクラブワイド【品番:32】を準備下さい



お問合せは ダクタイト鉄管の取り扱い販売店様へお願いします

株式会社クボタ建設



関東部 京葉関東サービス課
〒273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1号
<http://www.kubota-const.co.jp/>

『ダクタイトル鉄管』接合用工具の御案内を致します
(機材レンタル・工具販売)

[P11] キールカッター(Aセット)
N450

N450(Aセット) 挿口リング (リベット) ※NS75-450(リベット)		レンタル(セット)
		品番【KC-N4A】
番号	品名	内容
[1]	キールカッター-N450本体	1台
[2]	油圧エンジンユニット	1個
[3]	冷却水タンク	1個
[4]	工具箱	1個
[5]	ガイドリング ※対象口径内で1口径分	※ 1口径分
[6]	ローラー管台(車輪=アルミ/樹脂)	4台
[7]	カッターホルダー-A801 ※リベット:小口径	・別途追加レンタル可
[8]	カッターホルダー-A810 ※リベット:中口径	・別途追加レンタル可
[9]	カッターホルダー-A812 ※タッピング	--
[10]	カッターホルダー-A816	--
[11]	スぺーサー 15mm:A806	--
[12]	スぺーサー 5mm:A807	--
[13]	スぺーサー 5mm:A807 ※P(G)Link用	--
[14]	挿し口リング 拡大器	--
[15]	ストップ付ドリル刃 径3.5mm	--
[16]	深さ確認ゲージ ※GX75-250	--
[17]	深さ確認ゲージ B※GX(NS)300-450	--
[18]	深さ確認ゲージ A※NS75-250	--
[19]	シャコ万力 ※挿口リング 用	・別途追加レンタル可
[20]	隙間ゲージ 0.5mm(直尺)	1個
[21]	ハンドリベッター HR002A	・別途追加レンタル可
[22]	鉄ハンマー	・別途追加レンタル可
[23]	キールカッター用切断刃 ※販売	別途準備下さい
[24]	キールカッター用溝切刃 ※販売	別途準備下さい
[25]	キールカッター用面取刃 ※販売	別途準備下さい

販売	
単品販売 【品番】	セット販売 品番【無し】
見積	--
参照ガイドリング	--
参照管台	--
見積	--
見積	--
--	--
--	--
--	--
--	--
--	--
--	--
--	--
【 33】	--
【 147】	--
【 342】	--
見積	--
参照刃物表	--
参照刃物表	--
参照刃物表	--



お問合せは ダクタイトル鉄管の取り扱い販売店様へお願いします

株式会社クボタ建設

関東部 京葉関東サービス課
〒273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1号
<http://www.kubota-const.co.jp/>

『ダクタイトル鉄管』接合用工具の御案内を致します
(機材レンタル・工具販売)

[P12] キールカッター(Aセット)
N600

キールカッター-N600(Aセット)		レンタル(セット)
NS : φ500-1000		品番【KC-N6A】
番号	品名	内容
[1]	キールカッター-N600本体	1台
[2]	エンジン	1個
[3]	フレキシブルホース L=6m	2本(予備1本含む)
[4]	冷却水タンク	1個
[5]	工具箱	1個
[6]	ガイドリング ※対象口径内で1口径分	φ500-1000で1口径
[7]	ローラー管台(車輪=アルミ/樹脂)	4台
[8]	NS510切管挿口リング 絞り器	別途準備下さい:【N5】等
[9]	プラスチックハンマー K161	・別途準備下さい
[10]	Cクランプ ワイド 深型50mmx90mm	別途準備下さい:【N5】等
[11]	ドリル(φ500~600=φ3.3/φ3.4)	・別途準備下さい
[12]	ドリル(φ700~1000=φ4.1/φ4.2)	・別途準備下さい
[13]	ハンドリベッター HR002A	別途準備下さい:【N5】等
[14]	キールカッター用切断刃 ※販売	・別途準備下さい
[15]	キールカッター用溝切刃 ※販売	・別途準備下さい

販売	
単品販売 【品番】	セット販売 品番【無し】
見積	--
参照ガイドリング	--
参照管台	--
【2323】	--
【788】	--
【32】	--
見積	--
見積	--
【342】	--
参照刃物表	--
参照刃物表	--

・ゲージ類は 必要に応じてご準備ください

・ワイヤゲージ(0.3mm)【品番148】

・隙間ゲージ(直尺)【品番147】

・厚みゲージ(5mm) ※現場製作または2種類のゲージ 組合せ【品番52+品番147】等のご対応ください



お問い合わせは ダクタイトル鉄管の取り扱い販売店様へお願いします

株式会社クボタ建設

関商部 京葉関商サービス課

〒273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1号

<http://www.kubota-const.co.jp/>

『ダクタイル鉄管』接合用工具の御案内を致します
(機材レンタル・工具販売)


[P13] キールカッター(Aセット)
N2600

キールカッター-N2600-Aセット		レンタル(セット)	販売	
※φ1500-2600		品番【KC-N26A】	単品販売 品番	セット販売 品番【無し】
番号	品名			
[1]	キールカッター-N2600本体	1台	見積	--
[2]	油圧エンジンユニット	1個	見積	--
[3]	冷却水タンク	1個	見積	--
[4]	工具箱	1個	見積	--
[5]	ガイドリング ※対象口径内で1口径分	φ1500-2600で1口径	参照ガイドリング	--
[6]	ローラー管台 ※φ1500まで	※4台	参照管台	--
[7]	キールカッター用切断刃 ※販売	・別途準備下さい	見積	--
[8]	キールカッター用溝切刃 ※販売	・別途準備下さい	見積	--
[9]	キールカッター用面取刃 ※販売	・別途準備下さい	見積	--

キールカッター-N2600のレンタル条件について

下記の①または②の条件に当てはまる場合とします

- ① N2600の使用方法を熟知している
- ② 使用経験が無いため指導員派遣(有償)を予定している



お問い合わせは ダクタイル鉄管の取り扱い販売店様へお願いします

株式会社クボタ建設


関商部 京葉関商サービス課
〒273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1号
<http://www.kubota-const.co.jp/>

『ダクタイト鉄管』接合用工具の御案内を致します
(機材レンタル・工具販売)

[P14] キールカッター(Bセット)
N450

N450(Bセット) 挿口リング(タビ°ンネジ) ※GX300-450 ※NS75-450(タビ°ンネジ)		レンタル(セット)	販売	
番号	品名	内容	単品販売 【品番】	セット販売 品番【無し】
[1]	キールカッター-N450本体	1台	見積	--
[2]	油圧エンジンユニット	1個	見積	--
[3]	冷却水タンク	1個	見積	--
[4]	工具箱	1個	見積	--
[5]	ガイドリング ※対象口径内で1口径分	※ 1口径分	参照ガイドリング	--
[6]	ローラー管台(車輪=アルミ/樹脂)	4台	参照管台	--
[7]	カッターホルダー:A801 ※リベット:小口径	--	--	--
[8]	カッターホルダー:A810 ※リベット:中口径	--	--	--
[9]	カッターホルダー:A812 ※タビ°ン	1個	見積	--
[10]	カッターホルダー:A816	--	--	--
[11]	スぺーサー 15mm:A806	1個	見積	--
[12]	スぺーサー 5mm:A807	1個	見積	--
[13]	スぺーサー 5mm:A807 ※P(G)Link用	--	--	--
[14]	挿し口リング 拡大器	1個	【2024】	--
[15]	ストップ付ドリル刃 径3.5mm	1個	【2016】	--
[16]	深さ確認ゲージ ※GX75-250	--	--	--
[17]	深さ確認ゲージ B※GX(NS)300-450	※ 1個	【2021】	--
[18]	深さ確認ゲージ A※NS75-250	※ 1個	【2020】	--
[19]	シャコ万力 ※挿口リング 用	7個	【 33】	--
[20]	隙間ゲージ 0.5mm(直尺)	1個	【 147】	--
[21]	ハンドリベッター HR002A	--	--	--
[22]	鉄ハンマー	--	--	--
[23]	キールカッター用切断刃 ※レンタル用	1個:125×3S	参照刃物表	--
[24]	キールカッター用溝切刃 ※レンタル用	1個:90×5(D)	参照刃物表	--
[25]	キールカッター用面取刃 ※レンタル用	--	--	--

注) シャコ万力:継輪接合用挿口リングの取付けの場合は Cクランプワイド【品番:32】を準備下さい



お問合せは ダクタイト鉄管の取り扱い販売店様へお願いします

株式会社クボタ建設


関商部 京葉関商サービス課
〒273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1号
<http://www.kubota-const.co.jp/>

『ダクタイトル鉄管』接合用工具の御案内を致します
(機材レンタル・工具販売)

[P15] キールカッター(Cセット)
N450

N450(Cセット) 挿しリング(タビネジ) ※GX75-250 ※P(G)-Link75-300		レンタル(セット)	販売	
番号	品名	内容	単品販売 【品番】	セット販売 品番【無し】
[1]	キールカッターN450本体	1台	見積	--
[2]	油圧エンジンユニット	1個	見積	--
[3]	冷却水タンク	1個	見積	--
[4]	工具箱	1個	見積	--
[5]	ガイドリング ※対象口径内で1口径分	※ 1口径分	参照ガイドリング	--
[6]	ローラー管台(車輪=アルミ/樹脂)	4台	参照管台	--
[7]	カッターホルダー:A801 ※リベット:小口径	--	--	--
[8]	カッターホルダー:A810 ※リベット:中口径	--	--	--
[9]	カッターホルダー:A812 ※タビネジ	--	--	--
[10]	カッターホルダー:A816	1個	見積	--
[11]	スペーサー 15mm:A806	1個	見積	--
[12]	スペーサー 5mm:A807	1個	見積	--
[13]	スペーサー 5mm:A807 ※P(G)Link用	※ 1個	見積	--
[14]	挿しリング 拡大器	1個	【2024】	--
[15]	ストップ付ドリル刃 径3.5mm	1個	【2016】	--
[16]	深さ確認ゲージ ※GX75-250	※ 1個	【2613】	--
[17]	深さ確認ゲージ B※GX(NS)300-450	--	--	--
[18]	深さ確認ゲージ A※NS75-250	--	--	--
[19]	シャコ万力 ※挿しリング 用	7個	【 33】	--
[20]	隙間ゲージ 0.5mm(直尺)	1個	【 147】	--
[21]	ハンドリッター HR002A	--	--	--
[22]	鉄ハンマー	--	--	--
[23]	キールカッター用切断刃 ※レンタル用	1個:125×3S	参照刃物表	--
[24]	キールカッター用溝切刃 ※レンタル用	1個:90×5(D)	参照刃物表	--
[25]	キールカッター用面取刃 ※レンタル用	1個:91M	参照刃物表	--

注) シャコ万力:継輪接合用挿しリングの取付けの場合は「クランプワイド」【品番:32】を準備下さい



お問合せは ダクタイトル鉄管の取り扱い販売店様へお願いします

株式会社クボタ建設

関東部 京葉関東サービス課
〒273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1号
<http://www.kubota-const.co.jp/>

『ダクタイル鉄管』接合用工具の御案内を致します
(機材レンタル・工具販売)

[P16] キールカッター
ガイドリング(単品)

キールカッター用ガイドリング φ75-2600(単品)		レンタル(セット)	販売	
		品番【下記】	単品販売 【品番】	セット販売 品番【無し】
番号	品名	内容		
[1]	ガイドリング φ075	φ75用【KC-G】	見積	--
[2]	ガイドリング φ100	φ100用【KC-G】	見積	--
[3]	ガイドリング φ150	φ150用【KC-G】	見積	--
[4]	ガイドリング φ200	φ200用【KC-G】	見積	--
[5]	ガイドリング φ250	φ250用【KC-G】	見積	--
[6]	ガイドリング φ300	φ300用【KC-G】	見積	--
[7]	ガイドリング φ350	φ350用【KC-G】	見積	--
[8]	ガイドリング φ400	φ400用【KC-G】	見積	--
[9]	ガイドリング φ450	φ450用【KC-G】	見積	--
[10]	ガイドリング φ500	φ500用【KC-G】	見積	--
[11]	ガイドリング φ600	φ600用【KC-G】	見積	--
[12]	ガイドリング φ700	φ700用【KC-G】	見積	--
[13]	ガイドリング φ800	φ800用【KC-G】	見積	--
[14]	ガイドリング φ900	φ900用【KC-G】	見積	--
[15]	ガイドリング φ1000	φ1000用【KC-G】	見積	--
[16]	ガイドリング φ1100	φ1100用【KC-G】	見積	--
[17]	ガイドリング φ1200	φ1200用【KC-G】	見積	--
[18]	ガイドリング φ1350	φ1350用【KC-G】	見積	--
[19]	ガイドリング φ1500	φ1500用【KC-G】	見積	--
[20]	ガイドリング φ1600	φ1600用【KC-G】	見積	--
[21]	ガイドリング φ1650	φ1650用【KC-G】	見積	--
[22]	ガイドリング φ1800	φ1800用【KC-G】	見積	--
[23]	ガイドリング φ2000	φ2000用【KC-G】	見積	--
[24]	ガイドリング φ2100	φ2100用【KC-G】	見積	--
[25]	ガイドリング φ2200	φ2200用【KC-G】	見積	--
[26]	ガイドリング φ2400	φ2400用【KC-G】	見積	--
[27]	ガイドリング φ2600	φ2600用【KC-G】	見積	--



お問い合わせは ダクタイル鉄管の取り扱い販売店様へお願いします

株式会社クボタ建設

関商部 京葉関商サービス課
〒273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1号
<http://www.kubota-const.co.jp/>

『ダクタイル鉄管』接合用工具の御案内を致します
(機材レンタル・工具販売)

【P17】レンタルセット一覧(グルーバー)
GX・NS75-450(NSタビピンネジ)

グルーバー(切断・溝切)		レンタルセット			販売
番号	品名	グルーバー-Aセット 切断・溝切75-250 ※GX75-250 ※NS75-250(タビピンネジ) レンタル【GL-Aa】	グルーバー-Aセット 切断・溝切300-450 ※GX300-450 ※NS300-450(タビピンネジ) レンタル【GL-Ab】	グルーバー-Cセット 切断のみ75-300 ※P(G)-Link75-300 レンタル【GL-C】	販売(単品) 【品番】
[1]	グルーバー切断機	1個	1個	1個	【42】
[2]	グルーバー溝切機	1個	1個	--	【43】
[3]	ガイドリング ※対象口径75-250内で1口径分	※1口径分	--	※1口径分	参照ガイドリング
[4]	ガイドリング ※対象口径300-450内で1口径分	--	※1口径分	(※1口径分)	参照ガイドリング
[5]	シャコ万力 ※挿口リング用	7個	7個	--	【33】
[6]	挿口リング 拡大器	1個	1個	--	【2024】
[7]	ストップ付ドリル刃 径3.5mm	1個	1個	--	【2016】
[8]	ローラー管台(車輪=アルミ/樹脂)	4台	4台	4台	参照管台
[9]	隙間ゲージ 0.5mm(直尺)	1個	1個	--	【147】
[10]	グルーバーローラーチェーン 75-450	1個	1個	--	【45】
[11]	グルーバー継ぎ足しチェーン 300-450	--	1個	--	【46】
[12]	グルーバーGX形75~250用スパーサ9.5mm	1個	--	1個	【2611】
[13]	グルーバーNS・GX中口径スパーサ5mm	--	1個	--	【2027】
[14]	GX深さ確認ゲージ ※GX75-250	※1個	--	--	【2613】
[15]	深さ確認ゲージ A ※NS75-250	※1個	--	--	【2020】
[16]	深さ確認ゲージ B ※GX(NS)300-450	--	1個	--	【2021】
[17]	グルーバー2度切りカバ-	--	1個	--	【44】
[18]	ヤスリ(半丸・中目) ※バリ取り用	※1個	1個	※1個	【51】
[19]	グルーバーGX形用面取キット	・別途準備下さい	--	・別途準備下さい	【2631】
[20]	グルーバー切断刃 ※販売	・別途準備下さい	・別途準備下さい	・別途準備下さい	【2014】
[21]	グルーバー溝切刃 ※販売	・別途準備下さい	・別途準備下さい	--	【2015】
[22]	グルーバー面取刃 ※販売	・別途準備下さい	--	・別途準備下さい	【2632】

注) シャコ万力: 継輪接合用挿口リングの取付けの場合は Cクランプワイド【品番:32】を準備下さい

グルーバー:溝切機
ローラーチェーン取付の場合
※既設管の溝切加工時に使用



お問合せは ダクタイル鉄管の取り扱い販売店様へお願いします

株式会社クボタ建設

関東部 京葉関東サービス課
〒273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1号
<http://www.kubota-const.co.jp/>


『ダクタイル鉄管』接合用工具の御案内を致します
(機材レンタル・工具販売)

[P18] グルーバー(Aセット)
GX・NS75-250(タツピンネジ)

グルーバーAセット 切断・溝切75-250 ※GX75-250 ※NS75-250(タツピンネジ)		レンタル(セット)
番号	品名	内容
[1]	グルーバー切断機	1個
[2]	グルーバー溝切機	1個
[3]	ガイドリング ※対象口径75-250内で1口径分	※ 1口径分
[4]	ガイドリング ※対象口径300-450内で1口径分	--
[5]	シャコ万力 ※挿口リング 用	7個
[6]	挿口リング 拡大器	1個
[7]	ストッパー付ドリル刃 径3.5mm	1個
[8]	ローラー管台(車輪=アルミ/樹脂)	4台
[9]	隙間ゲージ 0.5mm(直尺)	1個
[10]	グルーバーローラーチェーン 75-450	1個
[11]	グルーバー継ぎ足しチェーン 300-450	--
[12]	グルーバーGX形75~250用スペーサー9.5mm	1個
[13]	グルーバーNS・GX中口径スペーサー5mm	--
[14]	GX深さ確認ゲージ ※GX75-250	※ 1個
[15]	深さ確認ゲージ A※NS75-250	※ 1個
[16]	深さ確認ゲージ B※GX(NS)300-450	--
[17]	グルーバー2度切りカバ-	--
[18]	ヤスリ(半丸・中目) ※バリ取り用	※ 1個
[19]	グルーバーGX形用面取キット	・別途準備下さい
[20]	グルーバー切断刃 ※販売	・別途準備下さい
[21]	グルーバー溝切刃 ※販売	・別途準備下さい
[22]	グルーバー面取刃 ※販売	・別途準備下さい

販売	
単品販売 【品番】	セット販売 品番【826】
[42]	【826】 1個
[43]	【826】 1個
参照ガイドリング	--
--	--
[33]	【826】 7個
【2024】	【826】 1個
【2016】	【826】 1個
参照管台	--
[147]	【826】 1個
[45]	【826】 1個
--	--
【2611】	【826】 1個
--	--
【2613】	【826】 1個
【2020】	・別途準備下さい
--	--
--	--
[51]	--
【2631】	【826】 1組
【2014】	【826】 本体付属品
【2015】	【826】 本体付属品
【2632】	【826】 面取キット付属品

注) シャコ万力: 継輪接合用挿口リングの取付けの場合は Cクランプワイト【品番: 32】を準備下さい



お問合せは ダクタイル鉄管の取り扱い販売店様へお願いします

株式会社クボタ建設


関東部 京葉関東サービス課
〒273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1号
<http://www.kubota-const.co.jp/>

『ダクタイトル鉄管』接合用工具の御案内を致します
(機材レンタル・工具販売)

[P19] グルーパー(Aセット)
GX・NS300-450(タツピンネジ)

グルーパーAセット 切断・溝切300-450 ※GX300-450 ※NS300-450(タツピンネジ)		レンタル(セット)	販売	
番号	品名	内容	単品販売 【品番】	セット販売 品番【827】
[1]	グルーパー切断機	1個	[42]	【827】 1個
[2]	グルーパー溝切機	1個	[43]	【827】 1個
[3]	ガイドリング ※対象口径75-250内で1口径分	--	--	--
[4]	ガイドリング ※対象口径300-450内で1口径分	※ 1口径分	参照ガイドリング	--
[5]	シャコ万力 ※挿口リング用	7個	[33]	【827】 7個
[6]	挿口リング 拡大器	1個	【2024】	【827】 1個
[7]	ストップ付ドリル刃 径3.5mm	1個	【2016】	【827】 1個
[8]	ローラー管台(車輪=アルミ/樹脂)	4台	参照管台	--
[9]	隙間ゲージ 0.5mm(直尺)	1個	[147]	【827】 1個
[10]	グルーパーローラーチェーン 75-450	1個	[45]	【827】 1個
[11]	グルーパー継ぎ足しチェーン 300-450	1個	[46]	【827】 1個
[12]	グルーパーGX形75~250用スペーサー9.5mm	--	--	--
[13]	グルーパーNS・GX中口径スペーサー5mm	1個	【2027】	【827】 1個
[14]	GX深さ確認ゲージ ※GX75-250	--	--	--
[15]	深さ確認ゲージ A ※NS75-250	--	--	--
[16]	深さ確認ゲージ B ※GX(NS)300-450	1個	【2021】	【827】 1個
[17]	グルーパー2度切りカバ	1個	[44]	【827】 1個
[18]	ヤスリ(半丸・中目)	1個	[51]	【827】 1個
[19]	グルーパーGX形用面取キット	--	--	--
[20]	グルーパー切断刃 ※販売	・別途準備下さい	【2014】	【827】 本体付属品
[21]	グルーパー溝切刃 ※販売	・別途準備下さい	【2015】	【827】 本体付属品
[22]	グルーパー面取刃 ※販売	--	--	--

注) シャコ万力: 継輪接合用挿口リングの取付けの場合は Cクランプワイド【品番: 32】を準備下さい



お問合せは ダクタイトル鉄管の取り扱い販売店様へお願いします


株式会社クボタ建設

関東部 京葉関東サービス課
〒273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1号
<http://www.kubota-const.co.jp/>

『ダクタイトル鉄管』接合用工具の御案内を致します
(機材レンタル・工具販売)

[P20] グルーバー(Cセット)
GX75-300(P-Link/G-Link)

グルーバー-Cセット 切断のみ75-300 ※P(G)-Link75-300		レンタル(セット)	販売	
番号	品名	内容	単品販売 【品番】	セット販売 品番【828】
[1]	グルーバー-切断機	1個	【 42】	【828】 1個
[2]	グルーバー-溝切機	--	--	--
[3]	ガイドリング ※対象口径75-250内で1口径分	※ 1口径分	参照ガイドリング	--
[4]	ガイドリング ※対象口径300-450内で1口径分	(※ 1口径分)	参照ガイドリング	--
[5]	シャコ万力 ※挿入リング 用	--	--	--
[6]	挿入リング 拡大器	--	--	--
[7]	ストップ-付ドリル刃 径3.5mm	--	--	--
[8]	ローラー管台(車輪=アルミ/樹脂)	4台	参照管台	--
[9]	隙間ゲージ 0.5mm(直尺)	--	--	--
[10]	グルーバー-ローラーチェーン 75-450	--	--	--
[11]	グルーバー-継ぎ足しチェーン 300-450	--	--	--
[12]	グルーバー-GX形75~250用スペーサー9.5mm	1個	【2611】	【828】 1個
[13]	グルーバー-NS・GX中口径スペーサー5mm	--	--	--
[14]	GX深さ確認ゲージ ※GX75-250	--	--	--
[15]	深さ確認ゲージ A ※NS75-250	--	--	--
[16]	深さ確認ゲージ B ※GX(NS)300-450	--	--	--
[17]	グルーバー-2度切りがばり	--	--	--
[18]	ヤスリ(半丸・中目) ※バリ取り用	※ 1個	【 51】	--
[19]	グルーバー-GX形用面取キット	・別途準備下さい	【2631】	【828】 1組
[20]	グルーバー-切断刃 ※販売	・別途準備下さい	【2014】	【828】 本体付属品
[21]	グルーバー-溝切刃 ※販売	--	--	--
[22]	グルーバー-面取刃 ※販売	・別途準備下さい	【2632】	【828】 面取キット付属品



お問合せは ダクタイトル鉄管の取り扱い販売店様へお願いします

株式会社クボタ建設

関商部 京葉関商サービス課
〒273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1号
<http://www.kubota-const.co.jp/>


『ダクタイト鉄管』接合用工具の御案内を致します
(機材レンタル・工具販売)

〔P21〕 グルーバー

ローラーチェーン・継ぎ足しチェーン

グルーバー用ローラーチェーン・継ぎ足しチェーン ≪既設管の溝切時専用≫ ※GX75-450 ※NS75-450(タッピンネジ)		レンタル(セット) 品番【GL】
番号	品名	内容
[1]	グルーバーローラーチェーン (75-450)	1個
[2]	グルーバー継ぎ足しチェーン (300-450)	1個

販売品	
単品販売 【品番】	セット販売 品番【無し】
【 45】	--
【 46】	--



グルーバー ローラーチェーン

※既設管の溝切加工時に使用
※切断機には取付できません



お問い合わせは ダクタイト鉄管の取り扱い販売店様へお願いします

株式会社クボタ建設

関東部 京葉関東サービス課
〒273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1号
<http://www.kubota-const.co.jp/>

『ダクタイル鉄管』接合用工具の御案内を致します
(機材レンタル・工具販売)

[P22] グルーバー
ガイドリング(単品)

グルーバー用ガイドリング(単品)		セット
※GX75-450 ※NS75-450(タビソネジ)		品番【下記】
番号	品名	内容
[1]	ガイドリング(単品)φ75	φ75用【GL-G】
[2]	ガイドリング(単品)φ100	φ100用【GL-G】
[3]	ガイドリング(単品)φ150	φ150用【GL-G】
[4]	ガイドリング(単品)φ200	φ200用【GL-G】
[5]	ガイドリング(単品)φ250	φ250用【GL-G】
[6]	ガイドリング(単品)φ300	φ300用【GL-G】
[7]	ガイドリング(単品)φ350	φ350用【GL-G】
[8]	ガイドリング(単品)φ400	φ400用【GL-G】
[9]	ガイドリング(単品)φ450	φ450用【GL-G】

販売品	
単品販売 【品番】	セット販売 【829/830】
【2005】	【829】1個
【2006】	【829】1個
【2007】	【829】1個
【2008】	【829】1個
【2009】	【829】1個
【2010】	【830】1個
【2011】	【830】1個
【2012】	【830】1個
【2013】	【830】1個

[1]~[9]



お問合せは ダクタイル鉄管の取り扱い販売店様へお願いします

株式会社クボタ建設

関商部 京葉関商サービス課
〒273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1号
<http://www.kubota-const.co.jp/>

『ダクティル鉄管』接合用工具の御案内を致します
(機材レンタル・工具販売)

〔P23〕 ローラー管台(単品)
(グレーバー用,キールカッター用)


ローラー管台(φ75-700用) (グレーバー・キールカッター) ※φ75-700(キールカッター) ※φ75-450(グレーバー)		レンタル(セット)
		品番【RS】
番号	品名	内容
[1]	ローラー管台(H)、アルミ製2輪/台	4台(樹脂輪もあり)
[2]	ローラー管台(H)、ゴム製2輪/台	--
[3]	ローラー管台(大)、アルミ製2輪/台	--

販売	
単品販売 【品番】	セット販売 【832/833】
【82】	【832】 4台
【83】	【833】 4台
--	--

ローラー管台(φ800-1500用) (キールカッター) ※φ800-1500(キールカッター)		レンタル(セット)
		品番【RL】
番号	品名	内容
[1]	ローラー管台(H)、アルミ製2輪/台	--
[2]	ローラー管台(H)、ゴム製2輪/台	--
[3]	ローラー管台(大)、アルミ製2輪/台	4台

販売	
単品販売 【品番】	セット販売 品番【831】
--	--
--	--
【81】	【831】 4台

[1]
(車輪:樹脂製)



[3]
(車輪:アルミ製)



お問い合わせは ダクティル鉄管の取り扱い販売店様へお願いします

株式会社クボタ建設

関商部 京葉関商サービス課
〒273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1号
<http://www.kubota-const.co.jp/>

『ダクトイル鑄鉄管』接合用工具の御案内を致します
(機材レンタル・工具販売)

[P24] 刃物表 (販売・レンタル)
キールカッター用・グルーバー用

販売：キールカッター用刃物一覧表

区分	機種	挿口形状	口径	切断刃	溝切刃	面取刃
販売	N450	GX挿口リング	75-250	125x3S	90x5(D)	91M
			300-450	125x3S	90x5(D)	--
		GX (P-Link/G-Link)	75-250	125x3S	※スプーサー5mm	91M
			300	125x3S	※スプーサー5mm	91M
	NS挿口リング (タッピンネジ)	75-250	125x3S	90x5(D)	--	
		300-450	125x3S	90x5(D)	--	
	N600	NS挿口リング (リベット)	75-250	125x3S	90x11	94x12x26
300-450			125x3S	90x11E	94x17x18E	
1000			150x3S	※2枚=125x16L/R	--	

販売：グルーバー用刃物一覧表

区分	機種	挿口形状	口径	切断刃	溝切刃	面取刃
販売	グルーバー	GX挿口リング	75-250	販売【2014】	販売【2015】	販売【2632】
			300-450	販売【2014】	販売【2015】	販売【2632】
		GX (P-Link/G-Link)	75-250	販売【2014】	--	販売【2632】
			300	販売【2014】	--	販売【2632】
	NS挿口リング (タッピンネジ)	75-250	販売【2014】	販売【2015】	販売【2632】	
300-450		販売【2014】	販売【2015】	販売【2632】		
使用不可	NS挿口リング(リベット)	75-450	リベット式不可	リベット式不可	リベット式不可	

レンタル：キールカッター用刃物一覧表

区分	機種	挿口形状	口径	切断刃	溝切刃	面取刃	レンタル【品番】
レンタル	N450	GX挿口リング	75-250	125x3S	90x5(D)	91M	【KC-N4-C】
			300-450	125x3S	90x5(D)	--	【KC-N4-B】
		GX (P-Link/G-Link)	75-250	125x3S	※スプーサー5mm	91M	【KC-N4-C】
			300	125x3S	※スプーサー5mm	91M	【KC-N4-C】
	NS挿口リング (タッピンネジ)	75-250	125x3S	90x5(D)	--	【KC-N4-B】	
300-450		125x3S	90x5(D)	--	【KC-N4-B】		
	N600	NS挿口リング(リベット)	500-1000	レンタルセット：刃物対象外			レンタル：無し



切断：125x3S



溝切：90x5(D)



面取：91M

注) 刃物単体のレンタルセットはありません

お問合せは ダクトイル鉄管の取り扱い販売店様へお願いします

株式会社クボタ建設


東京支社 京葉事業所 京葉関商サービス課
〒273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1号
<http://www.kubota-const.co.jp/>

『ダクティル鉄管』接合用工具の御案内を致します
(機材レンタル・工具販売)

〔P25〕 テストバンド
800-2600

テストバンド(手動式) φ 800-2600		レンタル(セット)	販売	
		品番【下記】	単品販売 【品番】	セット販売 品番【無し】
番号	品名	内容		
[1]	テストバンド(手動式) φ 800	φ 800用【TB-T】	--	--
[2]	テストバンド(手動式) φ 900	φ 900用【TB-T】	--	--
[3]	テストバンド(手動式) φ 1000	φ 1000用【TB-T】	--	--
[4]	テストバンド(手動式) φ 1100	φ 1100用【TB-T】	--	--
[5]	テストバンド(手動式) φ 1200	φ 1200用【TB-T】	--	--
[6]	テストバンド(手動式) φ 1350	φ 1350用【TB-T】	--	--
[7]	テストバンド(手動式) φ 1500	φ 1500用【TB-T】	--	--
[8]	テストバンド(手動式) φ 1600	φ 1600用【TB-T】	--	--
[9]	テストバンド(手動式) φ 1650	φ 1650用【TB-T】	--	--
[10]	テストバンド(手動式) φ 1800	φ 1800用【TB-T】	--	--
[11]	テストバンド(手動式) φ 2000	φ 2000用【TB-T】	--	--
[12]	テストバンド(手動式) φ 2100	φ 2100用【TB-T】	--	--
[13]	テストバンド(手動式) φ 2200	φ 2200用【TB-T】	--	--
[14]	テストバンド(手動式) φ 2400	φ 2400用【TB-T】	--	--
[15]	テストバンド(手動式) φ 2600	φ 2600用【TB-T】	--	--
[16]	テストバンド(手動式)PN φ 800	PN800用【TB-T】	--	--
[17]	テストバンド(手動式)PN φ 900	PN900用【TB-T】	--	--
[18]	テストバンド(手動式)PN φ 1000	PN1000用【TB-T】	--	--
[19]	テストバンド(手動式)PN φ 1100	PN1100用【TB-T】	--	--

[1 - 1 9]



お問い合わせは ダクティル鉄管の取り扱い販売店様へお願いします

株式会社クボタ建設

関東部 京葉関東サービス課
〒273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1号
<http://www.kubota-const.co.jp/>

『ダクタイル鉄管』接合用工具の御案内を致します
(機材レンタル・工具販売)

[P26] ツッパリ君
PN・NS・GX75-1500

さや管既設管内配管挿入装置 通称：ツッパリ君 ※PN300-1500 ※NS75-1000・GX75-450		以外(セット)	販売	
		品番【SY】	単品販売 【品番】	セット販売 品番【無し】
番号	品名	内容		
[1]	ツッパリ君 φ75-1500	1台		
		--	--	--

通称：『ツッパリ君』の特徴


1. 『ツッパリ』方式で挿入時間を**大幅短縮!**



2本の油圧ジャッキが交互に伸縮して自動的に反力点を切り替えて前進することで、従来工法の**約1/5**の時間での挿入を実現!
※計測値(約140秒/4.0m、荷重なし)

2. システム化により設置作業が**簡単!**
3. 組立式により挿入架台の**長さ調整可能!**

[1]



番号	品名
①	管内配管挿入装置(本体)
②	管内配管挿入装置(油圧ユニット)

お問合せは ダクタイル鉄管の取り扱い販売店様へお願いします

株式会社クボタ建設


関商部 京葉関商サービス課
〒273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1号
<http://www.kubota-const.co.jp/>

『ダクタイト鉄管』接合用工具の御案内を致します
(機材レンタル・工具販売)

[P27] きったくん
既設管75-500

きったくん(φ75-500) ※鋳鉄管専用(鋼管不可) 既設管75-500		レンタル(セット)	販売	
		品番【下記】	単品販売 【品番】	セット販売 品番【無し】
番号	品名	内容		
[1]	きったくんφ75	φ75用【KIT】	--	--
[2]	きったくんφ100	φ100用【KIT】	--	--
[3]	きったくんφ150	φ150用【KIT】	--	--
[4]	きったくんφ200	φ200用【KIT】	--	--
[5]	きったくんφ250	φ250用【KIT】	--	--
[6]	きったくんφ300	φ300用【KIT】	--	--
[7]	きったくんφ350	φ350用【KIT】	--	--
[8]	きったくんφ400	φ400用【KIT】	--	--
[9]	きったくんφ450	φ450用【KIT】	--	--
[10]	きったくんφ500	φ500用【KIT】	--	--

[1-10]



番号	品名
①	きったくん(本体)
②	きったくん(油圧ポンプ)
③	きったくん(油圧ホース)L=2m
④	きったくん(吊り具)



お問い合わせは ダクタイト鉄管の取り扱い販売店様へお願いします

株式会社クボタ建設

関商部 京葉関商サービス課
〒273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1号
<http://www.kubota-const.co.jp/>

『ダクタイトル鉄管』接合用工具の御案内を致します
(機材レンタル・工具販売)

[P28] 発送方法 (レンタル)

用途	品番	機材レンタル名称	種類	呼び径	概算重量 (kg)	荷姿 (A)	荷姿 (B)	荷姿 (C)
GX	GX-A	小口径GX接合工具	Aセット	75-250	20	○	--	--
//	GX-B	"	Bセット	75-450	10	○	--	--
//	GX-C	中口径GX接合工具	セット	300-450	30	○	--	--
NS	SNS	小口径NS接合工具(接合リング)	セット	75-250	20	○	--	--
//	SNS-1	"	リング 単品	75-250	10	○	--	--
//	MNSa	中口径NS接合工具(接合リング)	セット	300-400	80	○	--	--
//	MNSb	"	"	450	80	○	--	--
//	MNS-1a	"	リング 単品	300-400	40	○	--	--
//	MNS-1b	"	"	450	10	○	--	--
//	N5	NS510 接合専用工具セット	セット	500-1000	10	○	--	--
キールカッター	KC-N4A	キールカッター(Aセット)	N450	75-450	120	--	○	--
//	KC-N6A	"	N600	100-1350	200	--	○	--
//	KC-N26A	"	N2600	1500-2600	300	--	○	--
//	KC-N4B	キールカッター(Bセット)(GX・NS用)	N450	75-450	120	--	○	--
//	KC-N4C	キールカッター(Cセット)(GX用)	N450	GX75-250	120	--	○	--
//	KC-Ga	キールカッターガイドリング(単品)	リング 単品	75-450	20	▲	○	--
//	KC-Gb	"	"	500-800	30	▲	○	--
//	KC-Gc	"	"	900-1500	30	--	○	--
//	KC-Gd	"	"	1600-2600	40	--	○	--
グルーバー	GL-Aa	GXグルーバー(Aセット)切断・溝切	セット	75-250	60	○	--	--
//	GL-Ab	"	"	300-450	60	○	--	--
//	GL-C	GXグルーバー(Cセット)切断	セット	75-250	50	○	--	--
//	GL	ローラーチェーン・継ぎ足しチェーン		75-450	5	○	--	--
//	GL-Ga	グルーバーガイドリング(単品)	リング 単品	75-250	10	○	--	--
//	GL-Gb	"	"	300-450	15	▲	○	--
管台	RS	ローラー管台(単品)(4台/組)	(小)	75-700	45	--	○	--
//	RL	"	(大)	800-1500	70	--	○	--
テストバンド	TB-Ta	テストバンド 手動式	一式	800-1350	400~	--	○	▲
//	TB-Tb	"	"	1500-2600	~1000	--	▲	○
ツッパリ君	SY	管内配管挿入設備(ツッパリ君)	"	75-1500	1500	--	--	○
きったくん	KIT	きったくん	一式	75	58	--	○	--
//	"	"	"	100	61	--	○	--
//	"	"	"	150	69	--	○	--
//	"	"	"	200	76	--	○	--
//	"	"	"	250	93	--	○	--
//	"	"	"	300	113	--	○	--
//	"	"	"	350	158	--	○	--
//	"	"	"	400	183	--	○	--
//	"	"	"	450	203	--	○	--
//	"	"	"	500	213	--	○	--

区分	梱包方法	運送会社
荷姿Aタイプ	①プラスチック製ボックス、②緩衝材梱包	西濃運輸(ヤマト運輸)
荷姿Bタイプ	①木製パレット、②カゴタイプパレット	西濃運輸
荷姿Cタイプ	①4Tトラック(平車)、②4Tトラック(ユニック車)	都度手配

お問合せは ダクタイトル鉄管の取り扱い販売店様へお願いします


株式会社クボタ建設

関東部 京葉関東サービス課
〒273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1号
<http://www.kubota-const.co.jp/>

『ダクティル鉄管』接合用工具の御案内を致します
(機材レンタル・工具販売)

[P29] GX接合(サイトコネク II)
GX75-150:直管用

GX(直管接合)サイトコネク II 75-150			販売(セット)			販売
レンタル(セット)			ϕ 75/100/150用 GX75-150(直管) 品番【1030】	ϕ 75/100用 GX75-100(直管) 品番【1010】	ϕ 150用 GX150(直管) 品番【1020】	販売(単品) 【品番】
品番	品名	内容				
[1]	サイトコネク II 受挿しチャック75・100用	--	【1030】 1個	【1010】 1個	--	【1005】
[2]	サイトコネク II 受挿しチャック150用	--	【1030】 1個	--	【1020】 1個	【1006】
[3]	ハンドル(サイトコネク II 専用)	--	【1030】 1個	【1010】 1個	【1020】 1個	【1007】



継手接合例
(サイトコネク II ϕ 100)



お問い合わせは ダクティル鉄管の取り扱い販売店様へお願いします

株式会社クボタ建設


関商部 京葉関商サービス課
〒273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1号
<http://www.kubota-const.co.jp/>

『ダクトイル鉄管』接合用工具の御案内を致します
(機材レンタル・工具販売)

[P30] NS接合 75-450
NSリーダ- I・NSリーダ- II


NSリーダ- I		レンタル(セット)	販売	
※NS75-300(接合) ※NS75-250(解体)		品番【無し】	単品販売 【品番】	セット販売 品番【101】
番号	品名	内容		
[1]	リーダ- I 接合工具	--	[130]	[101] 1組
[2]	リーダ- II 接合工具	--	--	--
[3]	リーダ-レバ-ホスト0.5トン	--	[110]	[101] 1個
[4]	リーダ-レバ-ホスト1.0トン	--	[109]	[101] 2個
[5]	リーダ-レバ-ホスト2.0トン	--	--	--
[6]	リーダ-解体工具	--	[131]	[101] 1組
[7]	NS・GX解体矢小口径直管用 t=3 300mm	--	[150]	[101] 12本
[8]	NS・GX解体矢小口径異形管用 t=3 190mm	--	[151]	[101] 12本
[9]	NS・GX解体矢中口径直管用 t=3.5 300mm	--	--	--
[10]	NS・GX解体矢中口径異形管用 t=3.5 170mm	--	--	--

NSリーダ- I



NSリーダ- II 接合・解体セット ※NS150-450(接合・解体)		レンタル(セット)	販売	
		品番【無し】	単品販売 【品番】	セット販売 品番【201】
番号	品名	内容		
[1]	リーダ- I 接合工具	--	--	--
[2]	リーダ- II 接合工具	--	[2204]	[201] 1組
[3]	リーダ-レバ-ホスト0.5トン	--	--	--
[4]	リーダ-レバ-ホスト1.0トン	--	[109]	[201] 1個
[5]	リーダ-レバ-ホスト2.0トン	--	[209]	[201] 2個
[6]	リーダ-解体工具	--	[131]	[201] 1組
[7]	NS・GX解体矢小口径直管用 t=3 300mm	--	[150]	[201] 12本
[8]	NS・GX解体矢小口径異形管用 t=3 190mm	--	[151]	[201] 12本
[9]	NS・GX解体矢中口径直管用 t=3.5 300mm	--	[153]	[201] 16本
[10]	NS・GX解体矢中口径異形管用 t=3.5 170mm	--	[154]	[201] 16本

NSリーダ- II



お問合せは ダクトイル鉄管の取り扱い販売店様へお願いします

株式会社クボタ建設


関商部 京葉関商サービス課
〒273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1号
<http://www.kubota-const.co.jp/>

『ダクトイル鉄管』接合用工具の御案内を致します
(機材レンタル・工具販売)

[P31] S50接合

S50(接合・解体)セット		レンタル(セット)
S50 : φ50		品番【無し】
番号	品名	内容
[1]	隙間ゲージ 0.5mm (直尺)	--
[2]	NS510解体用ドライバー	--
[3]	インパクトエバナージョイント	--
[4]	伸縮形本管レンチ対辺寸法24mm・30mm	--
[5]	S50形押輪心出し工具	--
[6]	S50形解体工具	--
[7]	ロングインパクトソケットTBN・M10用対辺寸法17mm	--
[8]	ストレート形トルクレンチM16用 60N・m	--

販売	
単品販売 【品番】	セット販売 品番【825】
【147】	【825】 1個
【2324】	【825】 1個
【609】	【825】 1個
【621】	【825】 1個
【680】	【825】 1個
【681】	【825】 1個
【682】	【825】 1個
【683】	【825】 1個



お問い合わせは ダクトイル鉄管の取り扱い販売店様へお願いします

株式会社クボタ建設

関商部 京葉関商サービス課
〒273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1号
<http://www.kubota-const.co.jp/>

『ダクタイル鉄管』接合用工具の御案内を致します
(機材レンタル・工具販売)

[P32] 防食キャップ用工具
GX75-250

管端防食キャップ 施工工具		レンタル(セット)	販売	
GX φ 75-250		品番【無し】	単品販売 【品番】	セット販売 品番【無し】
番号	品名	内容		
[1]	GX形防食キャップ 圧着ローラー(φ75-250)	--	[642]	--
[2]	GX形防食キャップ 止水プラグ φ75	--	[643]	--
[3]	GX形防食キャップ 止水プラグ φ100	--	[644]	--
[4]	GX形防食キャップ 止水プラグ φ150	--	[645]	--
[5]	GX形防食キャップ 止水プラグ φ200	--	[646]	--
[6]	GX形防食キャップ 止水プラグ φ250	--	[647]	--



お問い合わせは ダクタイル鉄管の取り扱い販売店様へお願いします

株式会社クボタ建設

関商部 京葉関商サービス課
〒273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1号
<http://www.kubota-const.co.jp/>

『ダクティル鉄管』接合用工具の御案内を致します
(機材レンタル・工具販売)

[P34] T字管用ポリエチレンスリーブ
本管口径φ75-350

T字管用ポリエチレンスリーブ		レンタル(セット)	販売品	販売品	販売品
			T字本管 φ75/100	T字本管 φ150/200	T字本管 φ250/300/350
		品番【無し】	単品販売 【品番】	単品販売 【品番】	単品販売 【品番】
番号	品名	内容			
[1]	T字管用ポリエチレンスリーブ φ75-100	--	【 721 】	--	--
[2]	T字管用ポリエチレンスリーブ φ150-200	--	--	【 722 】	--
[3]	T字管用ポリエチレンスリーブ φ250-350	--	--	--	【 713 】

二受T字管 対象口径(本管 x 枝管)	
[1]	φ75 x φ75 φ100 x φ75/100
[2]	φ150 x φ75/100/150 φ200 x φ100/150/200
[3]	φ250 x φ100/150/200 φ300 x φ100/150/200/300 φ350 x φ250/350

T字管用ポリエチレンスリーブ

T字管形状とファスナーの採用により、
簡単な施工と確実な防食を実現しました。

特許登録品



株式会社クボタ建設

URL: <http://www.kubota-const.co.jp/>

さらに確実な パイプラインの防食に向けて。

主な改良点

T字管形状のため、
現地加工が
不要。

ファスナー採用により
テープ貼付が
不要。

施工時間の短縮。
確実な防食を実現。

装着手順



特徴

T字管に合わせた形状とファスナーによって、従来より
施工が簡単になり、**確実な防食機能を維持**できる
ようになりました。



保管上の注意点

ポリエチレンスリーブはその品質を維持できるよう、直射日光などを避けて保管して下さい。



施工上の注意

ポリエチレンスリーブは施工直前に開封して下さい。

販売元	株式会社クボタ建設 営業部	取扱店
〒273-0018 千葉県船橋市栄町2-16-1 TEL:047-401-5003 FAX:047-401-5004		
〒660-0095 兵庫県尼崎市大浜町2-26 TEL:06-6415-2018 FAX:06-6415-2014		

お問合せは ダクティル鉄管の取り扱い販売店様へお願いします

株式会社クボタ建設

関東部 京葉関東サービス課

〒273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1号

<http://www.kubota-const.co.jp/>

挿入時間が

約 **1/5!**

さや管・既設管内ダクタイトイル管挿入設備

通称：『ツツパリ君』

特許取得済

通称：『ツツパリ君』の 特徴

1. 『ツツパリ』方式で挿入時間を 大幅短縮！



2本の油圧ジャッキが交互に伸縮して自動的に反力点を切り替えて前進することで、従来工法の約1/5の時間での挿入を実現！

※ 計測値(約140秒/4.0m、荷重なし)

2. システム化により設置作業が 簡単！

3. 組立式により挿入架台の 長さ調整可能！

【基本性能】

対象口径：φ75～φ1500

最大挿入力：200 KN・f

※ 挿入力が200 KN・fを超える場合は、2基を並列に配置して使用する。

『キャスターバンド』との併用を推奨します。



キャスターバンド

【特徴】

- ・継手の伸縮性能を確保
 - ・摩擦抵抗の軽減
- ⇒ 挿入力の低減

推力伝達リング

対象口径：

φ75 - φ450



※ さや管内挿入工法において口径、挿入延長等の条件により、「外面バンド」「推力伝達リング」ほか適正なキャスターバンドを提案させていただきます。

クボタ建設は、『ダクタイトイル鉄管』の配管・更新工事に必要な専門工具を豊富なラインナップで取り揃えております。

株式会社クボタ建設



KUBOTA_KENSETSU1955

『ダクタイル鉄管』接合用工具の御案内を致します
(機材レンタル・工具販売)

[P37] テストバンド 【準備中】
GX・NS300-600

※準備中-テストバンド (GX・NSφ300-600)		レンタル(セット)	販売	
		品番【下記】	単品販売 【品番】	セット販売 品番【無し】
番号	品名	内容		
[1]	テストバンド (GX・NS) φ 300	φ 300用【準備中】	--	--
[2]	テストバンド (GX・NS) φ 350	φ 350用【準備中】	--	--
[3]	テストバンド (GX・NS) φ 400	φ 400用【準備中】	--	--
[4]	テストバンド (GX・NS) φ 450	φ 450用【準備中】	--	--
[5]	テストバンド (GX・NS) φ 500	φ 500用【準備中】	--	--
[6]	テストバンド (GX・NS) φ 600	φ 600用【準備中】	--	--

レンタル開始時期は未定です

For Earth, For Life
Kubota

ダクタイル鉄管継手専用水圧試験機

GX形、NS形継手対応
中口径水圧テストバンド

対象口径：呼び径 300 - 600



継手水圧試験の実施で管路水圧試験が不要！！
※ 曲り管、ライナー設置箇所等には、対応できません。


製造元：  水研

取扱い： 株式会社クボタ建設
VM・関商事業部 京葉関商サービス課

中口径水圧テストバンドの特徴

特許取得済

- 継手にテストバンドをセットした状態で接合が可能
奥側ゴム輪だけに加圧してテストバンドを固定した状態で GX形、NS形管の接合が可能。
- ホース継手の採用で簡単接続
事前にホースを新管に通線しておき、ホースジョイントで接続するだけの簡単システム。
- バルブユニットの採用で操作が簡単
バルブユニットの採用により1台の加圧ポンプで水圧試験が完了。



クボタ建設は、管路更新事業に必要な資機材をレンタル及び販売にて供給できる体制を整えております。
『ダクタイル鉄管の接合工具』に関する詳細は、弊社のHPでご案内しております。

株式会社クボタ建設
<https://www.kubota-const.co.jp/business/catalog.html>



お問い合わせは ダクタイル鉄管の取り扱い販売店様へお願いします

株式会社クボタ建設

関商事部 京葉関商サービス課
〒273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1号
<http://www.kubota-const.co.jp/>

『ダクタイル鋳鉄管』接合用工具の御案内を致します
(機材レンタル・工具販売)

[P38]レンタルセット早見表①
(接合セット・キールカッター)

①種類	②切断機	③刃物レンタル	④継手	⑤口径	レンタル品番	
接合	⇒	⇒	GX:直管	75~250	⇒⇒ GX-A	
	⇒	⇒	GX:直管	300~450	⇒⇒ GX-C	
	⇒	⇒	GX:異形管	75~450	⇒⇒ GX-B	
	⇒	⇒	NS	75	⇒⇒ SNS φ 75	
	⇒	⇒		100	⇒⇒ SNS φ 100	
	⇒	⇒		150	⇒⇒ SNS φ 150	
	⇒	⇒		200	⇒⇒ SNS φ 200	
	⇒	⇒		250	⇒⇒ SNS φ 250	
	⇒	⇒		300	⇒⇒ MNS φ 300	
	⇒	⇒		350	⇒⇒ MNS φ 350	
			400	⇒⇒ MNS φ 400		
			450	⇒⇒ MNS φ 450		
			500~1000	⇒⇒ N5		
切溝	キールカッター-N450	⇒販売用刃物別途要⇒	NS:リベット式	75	⇒⇒ KCN4-A φ 75	
		⇒販売用刃物別途要⇒		100	⇒⇒ KCN4-A φ 100	
		⇒販売用刃物別途要⇒		150	⇒⇒ KCN4-A φ 150	
		⇒販売用刃物別途要⇒		200	⇒⇒ KCN4-A φ 200	
		⇒販売用刃物別途要⇒		250	⇒⇒ KCN4-A φ 250	
		⇒販売用刃物別途要⇒		300	⇒⇒ KCN4-A φ 300	
		⇒販売用刃物別途要⇒		350	⇒⇒ KCN4-A φ 350	
		⇒販売用刃物別途要⇒		400	⇒⇒ KCN4-A φ 400	
		⇒販売用刃物別途要⇒		450	⇒⇒ KCN4-A φ 450	
		キールカッター-N600		⇒販売用刃物別途要⇒	NS:リベット式	500
	⇒販売用刃物別途要⇒		600	⇒⇒ KCN6-A φ 600		
	⇒販売用刃物別途要⇒		700	⇒⇒ KCN6-A φ 700		
	⇒販売用刃物別途要⇒		800	⇒⇒ KCN6-A φ 800		
	⇒販売用刃物別途要⇒		900	⇒⇒ KCN6-A φ 900		
	⇒販売用刃物別途要⇒		1000	⇒⇒ KCN6-A φ 1000		
	⇒販売用刃物別途要⇒		1100	⇒⇒ KCN6-A φ 1100		
	⇒販売用刃物別途要⇒		1200	⇒⇒ KCN6-A φ 1200		
	⇒販売用刃物別途要⇒		1350	⇒⇒ KCN6-A φ 1350		
	キールカッター-N2600		⇒販売用刃物別途要⇒	S/US/UF/K/T		1500
		⇒販売用刃物別途要⇒	1600		⇒⇒ KCN26-A φ 1600	
⇒販売用刃物別途要⇒		1650	⇒⇒ KCN26-A φ 1650			
⇒販売用刃物別途要⇒		1800	⇒⇒ KCN26-A φ 1800			
⇒販売用刃物別途要⇒		2000	⇒⇒ KCN26-A φ 2000			
⇒販売用刃物別途要⇒		2200	⇒⇒ KCN26-A φ 2200			
⇒販売用刃物別途要⇒		2400	⇒⇒ KCN26-A φ 2400			
⇒販売用刃物別途要⇒		2600	⇒⇒ KCN26-A φ 2600			
			S/US/UF/K			
切溝	キールカッター-N450	刃物レンタル	NS:タッピンネジ式	75	⇒⇒ KCN4-B φ 75	
				100	⇒⇒ KCN4-B φ 100	
				150	⇒⇒ KCN4-B φ 150	
				200	⇒⇒ KCN4-B φ 200	
				250	⇒⇒ KCN4-B φ 250	
				300	⇒⇒ KCN4-B φ 300	
				350	⇒⇒ KCN4-B φ 350	
				400	⇒⇒ KCN4-B φ 400	
				450	⇒⇒ KCN4-B φ 450	
				キールカッター-N450		
			350		⇒⇒ KCN4-B φ 350	
			400		⇒⇒ KCN4-B φ 400	
			450		⇒⇒ KCN4-B φ 450	
			75		⇒⇒ KCN4-C φ 75	
				GX	100	⇒⇒ KCN4-C φ 100
			150		⇒⇒ KCN4-C φ 150	
			200		⇒⇒ KCN4-C φ 200	
			250		⇒⇒ KCN4-C φ 250	

お問合せは ダクタイル鉄管の取り扱い販売店様へお願いします

『ダクタイル鋳鉄管』接合用工具の御案内を致します
(機材レンタル・工具販売)

[P39]レンタルセット早見表②

(グルーバー、テストバンド、ツッパリ君、きったくん)

①種類	②切断機	③刃物レンタル	④継手	⑤口径	レンタル品番		
切溝	グルーバー 切断/溝切	⇒販売用刃物別途要⇒	GX	75 ⇒⇒	GL-Aa φ 75		
		⇒販売用刃物別途要⇒		100 ⇒⇒	GL-Aa φ 100		
		⇒販売用刃物別途要⇒		150 ⇒⇒	GL-Aa φ 150		
		⇒販売用刃物別途要⇒		200 ⇒⇒	GL-Aa φ 200		
		⇒販売用刃物別途要⇒		250 ⇒⇒	GL-Aa φ 250		
		⇒販売用刃物別途要⇒		300 ⇒⇒	GL-Ab φ 300		
		⇒販売用刃物別途要⇒		350 ⇒⇒	GL-Ab φ 350		
		⇒販売用刃物別途要⇒		400 ⇒⇒	GL-Ab φ 400		
		⇒販売用刃物別途要⇒		450 ⇒⇒	GL-Ab φ 450		
		⇒販売用刃物別途要⇒		NS:タッピンネジ式	75 ⇒⇒	GL-Aa φ 75	
		⇒販売用刃物別途要⇒	100 ⇒⇒		GL-Aa φ 100		
		⇒販売用刃物別途要⇒	150 ⇒⇒		GL-Aa φ 150		
		⇒販売用刃物別途要⇒	200 ⇒⇒		GL-Aa φ 200		
		⇒販売用刃物別途要⇒	250 ⇒⇒		GL-Aa φ 250		
		⇒販売用刃物別途要⇒	300 ⇒⇒		GL-Ab φ 300		
		⇒販売用刃物別途要⇒	350 ⇒⇒		GL-Ab φ 350		
		⇒販売用刃物別途要⇒	400 ⇒⇒		GL-Ab φ 400		
		⇒販売用刃物別途要⇒	450 ⇒⇒		GL-Ab φ 450		
		切	グルーバー 切断		⇒販売用刃物別途要⇒	GX:P(G)-Link	75 ⇒⇒
				⇒販売用刃物別途要⇒	100 ⇒⇒		GL-C φ 100
⇒販売用刃物別途要⇒	150 ⇒⇒			GL-C φ 150			
⇒販売用刃物別途要⇒	200 ⇒⇒			GL-C φ 200			
⇒販売用刃物別途要⇒	250 ⇒⇒			GL-C φ 250			
⇒販売用刃物別途要⇒	300 ⇒⇒			GL-C φ 300			
テストバンド	⇒	⇒	NS/ALW/K/T	800 ⇒⇒	TB-T φ 800		
	⇒	⇒		900 ⇒⇒	TB-T φ 900		
	⇒	⇒		1000 ⇒⇒	TB-T φ 1000		
	⇒	⇒	S/US/UF/ALW/K/T	1100 ⇒⇒	TB-T φ 1100		
	⇒	⇒		1200 ⇒⇒	TB-T φ 1200		
	⇒	⇒		1350 ⇒⇒	TB-T φ 1350		
	⇒	⇒		1500 ⇒⇒	TB-T φ 1500		
	⇒	⇒		1600 ⇒⇒	TB-T φ 1600		
	⇒	⇒		1650 ⇒⇒	TB-T φ 1650		
	⇒	⇒	1800 ⇒⇒	TB-T φ 1800			
	⇒	⇒	2000 ⇒⇒	TB-T φ 2000			
	⇒	⇒	S/US/UF/K	2200 ⇒⇒	TB-T φ 2200		
	⇒	⇒		2400 ⇒⇒	TB-T φ 2400		
	⇒	⇒		2600 ⇒⇒	TB-T φ 2600		
	⇒	⇒	PN	800 ⇒⇒	TB-T φ 800PN		
	⇒	⇒		900 ⇒⇒	TB-T φ 900PN		
	⇒	⇒		1000 ⇒⇒	TB-T φ 1000PN		
	⇒	⇒		1100 ⇒⇒	TB-T φ 1100PN		
ツッパリ君	⇒	⇒	PN/NS/GX	75~1500 ⇒⇒	SY		
きったくん	⇒	⇒	鋳鉄管(既設)	75 ⇒⇒	KIT φ 75		
	⇒	⇒		100 ⇒⇒	KIT φ 100		
	⇒	⇒		150 ⇒⇒	KIT φ 150		
	⇒	⇒		200 ⇒⇒	KIT φ 200		
	⇒	⇒		250 ⇒⇒	KIT φ 250		
	⇒	⇒		300 ⇒⇒	KIT φ 300		
	⇒	⇒		350 ⇒⇒	KIT φ 350		
	⇒	⇒		400 ⇒⇒	KIT φ 400		
	⇒	⇒		450 ⇒⇒	KIT φ 450		
	⇒	⇒		500 ⇒⇒	KIT φ 500		

お問合せは ダクタイル鉄管の取り扱い販売店様へお願いします

株式会社クボタ建設

東京支社 京葉事業所 京葉関商サービス課
〒273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1号
<http://www.kubota-const.co.jp/>

