

『ダクトイル鉄管』接合用工具の御案内を致します
(機材レンタル・工具販売)

【P17】レンタルセット一覧(グルーバー)
GX・NS75-450(NSタツピンネジ)

グルーバー(切断・溝切)		レンタルセット			販売
番号	品名	グルーバー-Aセット 切断・溝切75-250 ※GX75-250 ※NS75-250(タツピンネジ) レンタル【GL-Aa】	グルーバー-Aセット 切断・溝切300-450 ※GX300-450 ※NS300-450(タツピンネジ) レンタル【GL-Ab】	グルーバー-Cセット 切断のみ75-300 ※P(G)-Link75-300 レンタル【GL-C】	販売(単品) 【品番】
[1]	グルーバー切断機	1個	1個	1個	【42】
[2]	グルーバー溝切機	1個	1個	--	【43】
[3]	ガイドリング ※対象口径75-250内で1口径分	※1口径分	--	※1口径分	参照ガイドリング
[4]	ガイドリング ※対象口径300-450内で1口径分	--	※1口径分	(※1口径分)	参照ガイドリング
[5]	シャコ万力 ※挿口リング 用	7個	7個	--	【33】
[6]	挿口リング 拡大器	1個	1個	--	【2024】
[7]	ストッパー付ドリル刃 径3.5mm	1個	1個	--	【2016】
[8]	ローラー管台(車輪=アルミ/樹脂)	4台	4台	4台	参照管台
[9]	隙間ゲージ 0.5mm(直尺)	1個	1個	--	【147】
[10]	グルーバーローラーチェーン 75-450	1個	1個	--	【45】
[11]	グルーバー継ぎ足しチェーン 300-450	--	1個	--	【46】
[12]	グルーバーGX形75~250用スパーサー9.5mm	1個	--	1個	【2611】
[13]	グルーバーNS・GX中口径スパーサー5mm	--	1個	--	【2027】
[14]	GX深さ確認ゲージ ※GX75-250	※1個	--	--	【2613】
[15]	深さ確認ゲージ A※NS75-250	※1個	--	--	【2020】
[16]	深さ確認ゲージ B※GX(NS)300-450	--	1個	--	【2021】
[17]	グルーバー2度切りカバ-	--	1個	--	【44】
[18]	ヤスリ(半丸・中目) ※バリ取り用	※1個	1個	※1個	【51】
[19]	グルーバーGX形用面取キット	・別途準備下さい	--	・別途準備下さい	【2631】
[20]	グルーバー切断刃 ※販売	・別途準備下さい	・別途準備下さい	・別途準備下さい	【2014】
[21]	グルーバー溝切刃 ※販売	・別途準備下さい	・別途準備下さい	--	【2015】
[22]	グルーバー面取刃 ※販売	・別途準備下さい	--	・別途準備下さい	【2632】

注) シャコ万力：継輪接合用挿口リングの取付けの場合は Cクランプワイド【品番：32】を準備下さい

グルーバー：溝切機
ローラーチェーン取付の場合
※既設管の溝切加工時に使用



お問合せは ダクトイル鉄管の取り扱い販売店様へお願いします

株式会社クボタ建設

関東部 京葉関東サービス課
〒273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1号
<http://www.kubota-const.co.jp/>


『ダクティル鉄管』接合用工具の御案内を致します
(機材レンタル・工具販売)

[P18] グルーバー(Aセット)
GX・NS75-250(タッピンネジ)

グルーバーAセット 切断・溝切75-250 ※GX75-250 ※NS75-250(タッピンネジ)		レンタル(セット)
品番【GL-Aa】		
番号	品名	内容
[1]	グルーバー切断機	1個
[2]	グルーバー溝切機	1個
[3]	ガイドリング ※対象口径75-250内で1口径分	※ 1口径分
[4]	ガイドリング ※対象口径300-450内で1口径分	--
[5]	シャコ万力 ※挿口リング 用	7個
[6]	挿口リング 拡大器	1個
[7]	ストッパー付ドリル刃 径3.5mm	1個
[8]	ローラー管台(車輪=アルミ/樹脂)	4台
[9]	隙間ゲージ 0.5mm(直尺)	1個
[10]	グルーバーローラーチェーン 75-450	1個
[11]	グルーバー継ぎ足しチェーン 300-450	--
[12]	グルーバーGX形75~250用スパーサ9.5mm	1個
[13]	グルーバーNS・GX中口径スパーサ5mm	--
[14]	GX深さ確認ゲージ ※GX75-250	※ 1個
[15]	深さ確認ゲージ A※NS75-250	※ 1個
[16]	深さ確認ゲージ B※GX(NS)300-450	--
[17]	グルーバー2度切りカバ	--
[18]	ヤスリ(半丸・中目) ※バリ取り用	※ 1個
[19]	グルーバーGX形用面取キット	・ 別途準備下さい
[20]	グルーバー切断刃 ※販売	・ 別途準備下さい
[21]	グルーバー溝切刃 ※販売	・ 別途準備下さい
[22]	グルーバー面取刃 ※販売	・ 別途準備下さい

販 売	
単品販売 【品番】	セット販売 品番【826】
【 42】	【826】 1個
【 43】	【826】 1個
参照ガイドリング	--
--	--
【 33】	【826】 7個
【2024】	【826】 1個
【2016】	【826】 1個
参照管台	--
【 147】	【826】 1個
【 45】	【826】 1個
--	--
【2611】	【826】 1個
--	--
【2613】	【826】 1個
【2020】	・ 別途準備下さい
--	--
--	--
【 51】	--
【2631】	【826】 1組
【2014】	【826】 本体付属品
【2015】	【826】 本体付属品
【2632】	【826】 面取キット付属品

注) シャコ万力：継輪接合用挿口リングの取付けの場合は Cクランプワイト【品番：32】を準備下さい



お問合せは ダクティル鉄管の取り扱い販売店様へお願いします

株式会社クボタ建設


関商部 京葉関商サービス課
〒273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1号
<http://www.kubota-const.co.jp/>

『ダクトイル鉄管』接合用工具の御案内を致します
(機材レンタル・工具販売)

〔P19〕 グルーバー(Aセット)
GX・NS300-450(タッピンネジ)

グルーバーAセット 切断・溝切300-450 ※GX300-450 ※NS300-450(タッピンネジ)		レンタル(セット)	販売	
番号	品名	内容	単品販売 【品番】	セット販売 品番【827】
[1]	グルーバー切断機	1個	【 42】	【827】 1個
[2]	グルーバー溝切機	1個	【 43】	【827】 1個
[3]	ガイドリング ※対象口径75-250内で1口径分	--	--	--
[4]	ガイドリング ※対象口径300-450内で1口径分	※ 1口径分	参照ガイドリング	--
[5]	シャコ万力 ※挿口リング用	7個	【 33】	【827】 7個
[6]	挿口リング 拡大器	1個	【2024】	【827】 1個
[7]	ストッパー付ドリル刃 径3.5mm	1個	【2016】	【827】 1個
[8]	ローラー管台(車輪=アルミ/樹脂)	4台	参照管台	--
[9]	隙間ゲージ 0.5mm(直尺)	1個	【 147】	【827】 1個
[10]	グルーバーローラーチェーン 75-450	1個	【 45】	【827】 1個
[11]	グルーバー継ぎ足しチェーン 300-450	1個	【 46】	【827】 1個
[12]	グルーバーGX形75~250用スプーサー9.5mm	--	--	--
[13]	グルーバーNS・GX中口径スプーサー5mm	1個	【2027】	【827】 1個
[14]	GX深さ確認ゲージ ※GX75-250	--	--	--
[15]	深さ確認ゲージ A※NS75-250	--	--	--
[16]	深さ確認ゲージ B※GX(NS)300-450	1個	【2021】	【827】 1個
[17]	グルーバー2度切りカバ-	1個	【 44】	【827】 1個
[18]	ヤスリ(半丸・中目)	1個	【 51】	【827】 1個
[19]	グルーバーGX形用面取キット	--	--	--
[20]	グルーバー切断刃 ※販売	・別途準備下さい	【2014】	【827】 本体付属品
[21]	グルーバー溝切刃 ※販売	・別途準備下さい	【2015】	【827】 本体付属品
[22]	グルーバー面取刃 ※販売	--	--	--

注) シャコ万力：継輪接合用挿口リングの取付けの場合は Cクランプワイド【品番：32】を準備下さい



お問合せは ダクトイル鉄管の取り扱い販売店様へお願いします

株式会社クボタ建設


関商部 京葉関商サービス課
〒273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1号
<http://www.kubota-const.co.jp/>

『ダクタイト鉄管』接合用工具の御案内を致します
(機材レンタル・工具販売)

〔P20〕 グルーバー(Cセット)
GX75-300(P-Link/G-Link)

グルーバーCセット 切断のみ75-300 ※P(G)-Link75-300		レンタル(セット)
品番【GL-C】		
番号	品名	内容
[1]	グルーバー切断機	1個
[2]	グルーバー溝切機	--
[3]	ガイドリング ※対象口径75-250内で1口径分	※ 1口径分
[4]	ガイドリング ※対象口径300-450内で1口径分	(※ 1口径分)
[5]	シャコ万力 ※挿口リング 用	--
[6]	挿口リング 拡大器	--
[7]	ストップ付ドリル刃 径3.5mm	--
[8]	ローラー管台(車輪=アルミ/樹脂)	4台
[9]	隙間ゲージ 0.5mm(直尺)	--
[10]	グルーバーローラーチェーン 75-450	--
[11]	グルーバー継ぎ足しチェーン 300-450	--
[12]	グルーバーGX形75~250用スパーサ9.5mm	1個
[13]	グルーバーNS・GX中口径スパーサ5mm	--
[14]	GX深さ確認ゲージ ※GX75-250	--
[15]	深さ確認ゲージ A※NS75-250	--
[16]	深さ確認ゲージ B※GX(NS)300-450	--
[17]	グルーバー2度切りカバ-	--
[18]	ヤスリ(半丸・中目) ※バリ取り用	※ 1個
[19]	グルーバーGX形用面取キット	・ 別途準備下さい
[20]	グルーバー切断刃 ※販売	・ 別途準備下さい
[21]	グルーバー溝切刃 ※販売	--
[22]	グルーバー面取刃 ※販売	・ 別途準備下さい

販 売	
単品販売 【品番】	セット販売 品番【828】
【 42】	【828】 1個
--	--
参照ガイドリング	--
参照ガイドリング	--
--	--
--	--
--	--
参照管台	--
--	--
--	--
--	--
【2611】	【828】 1個
--	--
--	--
--	--
--	--
【 51】	--
【2631】	【828】 1組
【2014】	【828】 本体付属品
--	--
【2632】	【828】 面取キット付属品



お問合せは ダクタイト鉄管の取り扱い販売店様へお願いします

株式会社クボタ建設

関東部 京葉関東サービス課
〒273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1号
<http://www.kubota-const.co.jp/>

『ダクトイル鉄管』接合用工具の御案内を致します
(機材レンタル・工具販売)

〔P21〕 グルーバー
ローラーチェーン・継ぎ足しチェーン

グルーバー用ローラーチェーン・継ぎ足しチェーン ≪既設管の溝切時専用≫ ※GX75-450 ※NS75-450(タッピンネジ)		レンタル(セット)
		品番【GL】
番号	品名	内容
[1]	グルーバーローラーチェーン (75-450)	1個
[2]	グルーバー継ぎ足しチェーン (300-450)	1個

販売品	
単品販売 【品番】	セット販売 品番【無し】
【 45】	--
【 46】	--

[1] 	[2] 
---	--

グルーバー ローラーチェーン

※既設管の溝切加工時に使用
※切断機には取付できません



お問合せは ダクトイル鉄管の取り扱い販売店様へお願いします

株式会社 **クボタ建設**

関商部 京葉関商サービス課
〒273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1号
<http://www.kubota-const.co.jp/>

『ダクトイル鉄管』接合用工具の御案内を致します
(機材レンタル・工具販売)

〔P22〕 グルーバー
ガイトリング(単品)

グルーバー用ガイトリング(単品)		レンタル(セット)
※GX75-450		品番【下記】
※NS75-450(タッピソネジ)		
番号	品名	内容
[1]	ガイトリング(単品)φ 75	φ 75用【GL-G】
[2]	ガイトリング(単品)φ 100	φ 100用【GL-G】
[3]	ガイトリング(単品)φ 150	φ 150用【GL-G】
[4]	ガイトリング(単品)φ 200	φ 200用【GL-G】
[5]	ガイトリング(単品)φ 250	φ 250用【GL-G】
[6]	ガイトリング(単品)φ 300	φ 300用【GL-G】
[7]	ガイトリング(単品)φ 350	φ 350用【GL-G】
[8]	ガイトリング(単品)φ 400	φ 400用【GL-G】
[9]	ガイトリング(単品)φ 450	φ 450用【GL-G】

販売品	
単品販売 【品番】	セット販売 【829/830】
【2005】	【829】 1個
【2006】	【829】 1個
【2007】	【829】 1個
【2008】	【829】 1個
【2009】	【829】 1個
【2010】	【830】 1個
【2011】	【830】 1個
【2012】	【830】 1個
【2013】	【830】 1個

[1]～[9]



お問合せは ダクトイル鉄管の取り扱い販売店様へお願いします

株式会社クボタ建設

関商部 京葉関商サービス課
〒273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1号
<http://www.kubota-const.co.jp/>

『ダクトイル鉄管』接合用工具の御案内を致します
(機材レンタル・工具販売)

〔P23〕 ローラー管台(単品)
(グルーバー用、キールカッター用)

ローラー管台(φ75-700用) (グルーバー・キールカッター) ※φ75-700(キールカッター) ※φ75-450(グルーバー)		レンタル(セット)
		品番【RS】
番号	品名	内容
[1]	ローラー管台(H)、アルミ製2輪/台	4台(樹脂輪もあり)
[2]	ローラー管台(H)、ゴム製2輪/台	--
[3]	ローラー管台(大)、アルミ製2輪/台	--

販 売	
単品販売 【品番】	セット販売 【832/833】
【82】	【832】 4台
【83】	【833】 4台
--	--

ローラー管台(φ800-1500用) (キールカッター) ※φ800-1500(キールカッター)		レンタル(セット)
		品番【RL】
番号	品名	内容
[1]	ローラー管台(H)、アルミ製2輪/台	--
[2]	ローラー管台(H)、ゴム製2輪/台	--
[3]	ローラー管台(大)、アルミ製2輪/台	4台

販 売	
単品販売 【品番】	セット販売 品番【831】
--	--
--	--
【81】	【831】 4台

[1]
(車輪：樹脂製)



[3]
(車輪：アルミ製)



お問い合わせは ダクトイル鉄管の取り扱い販売店様へお願いします

株式会社クボタ建設

関商部 京葉関商サービス課
〒273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1号
<http://www.kubota-const.co.jp/>

『ダクトイル鋳鉄管』接合用工具の御案内を致します
(機材レンタル・工具販売)

[P24] 刃物表 (販売・レンタル)
キールカッター 用・グルーバー 用

販売：キールカッター用 刃物一覧表

区分	機種	挿口形状	口径	切断刃	溝切刃	面取刃
販売	N450	GX挿口リング	75-250	125x3S	90x5(D)	91M
			300-450	125x3S	90x5(D)	--
		GX (P-Link/G-Link)	75-250	125x3S	※スベ－サ-5mm	91M
			300	125x3S	※スベ－サ-5mm	91M
		NS挿口リング (タッピンネジ)	75-250	125x3S	90x5(D)	--
			300-450	125x3S	90x5(D)	--
		NS挿口リング (リベット)	75-250	125x3S	90x11	94x12x26
			300-450	125x3S	90x11E	94x17x18E
	N600	NS挿し口リング (リベット)	500-600	150x3S	110x22	--
			700-900	150x3S	110x28	--
			1000	150x3S	※2枚=125x16L/R	--

販売：グルーバー用 刃物一覧表

区分	機種	挿口形状	口径	切断刃	溝切刃	面取刃
販売	グルーバー	GX挿口リング	75-250	販売【2014】	販売【2015】	販売【2632】
			300-450	販売【2014】	販売【2015】	販売【2632】
		GX (P-Link/G-Link)	75-250	販売【2014】	--	販売【2632】
			300	販売【2014】	--	販売【2632】
		NS挿口リング (タッピンネジ)	75-250	販売【2014】	販売【2015】	販売【2632】
			300-450	販売【2014】	販売【2015】	販売【2632】
		使用不可 NS挿口リング(リベット)	75-450	リベット式不可	リベット式不可	リベット式不可

レンタル：キールカッター用 刃物一覧表

区分	機種	挿口形状	口径	切断刃	溝切刃	面取刃	レンタル【品番】
レンタル	N450	GX挿口リング	75-250	125x3S	90x5(D)	91M	【KC-N4-C】
			300-450	125x3S	90x5(D)	--	【KC-N4-B】
		GX (P-Link/G-Link)	75-250	125x3S	※スベ－サ-5mm	91M	【KC-N4-C】
			300	125x3S	※スベ－サ-5mm	91M	【KC-N4-C】
		NS挿口リング (タッピンネジ)	75-250	125x3S	90x5(D)	--	【KC-N4-B】
			300-450	125x3S	90x5(D)	--	【KC-N4-B】
	N600	NS挿口リング(リベット)	500-1000	レンタルセット：刃物対象外			レンタル：無し



切断：125x3S



溝切：90x5(D)



面取：91M

注) 刃物単体のレンタルセットはありません

お問合せは ダクトイル鉄管の取り扱い販売店様へお願いします

株式会社クボタ建設

東京支社 京葉事業所 京葉関商サービス課
〒273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1号
<http://www.kubota-const.co.jp/>

『ダクトイル鉄管』接合用工具の御案内を致します
(機材レンタル・工具販売)

〔P28〕 発送方法 (レンタル)

用途	品番	機材レンタル名称	種類	呼び径	概算重量 (kg)	荷姿 (A)	荷姿 (B)	荷姿 (C)
GX	GX-A	小口径GX接合工具	Aセット	75-250	20	○	--	--
//	GX-B	//	Bセット	75-450	10	○	--	--
//	GX-C	中口径GX接合工具	セット	300-450	30	○	--	--
NS	SNS	小口径NS接合工具(接合リング)	セット	75-250	20	○	--	--
//	SNS-1	//	リング 単品	75-250	10	○	--	--
//	MNSa	中口径NS接合工具(接合リング)	セット	300-400	80	○	--	--
//	MNSb	//	//	450	80	○	--	--
//	MNS-1a	//	リング 単品	300-400	40	○	--	--
//	MNS-1b	//	//	450	10	○	--	--
//	N5	NS510 接合専用工具セット	セット	500-1000	10	○	--	--
キールカッター	KC-N4A	キールカッター(Aセット)	N450	75-450	120	--	○	--
//	KC-N6A	//	N600	100-1350	200	--	○	--
//	KC-N26A	//	N2600	1500-2600	300	--	○	--
//	KC-N4B	キールカッター(Bセット) (GX・NS用)	N450	75-450	120	--	○	--
//	KC-N4C	キールカッター(Cセット) (GX用)	N450	GX75-250	120	--	○	--
//	KC-Ga	キールカッターガイドリング(単品)	リング 単品	75-450	20	▲	○	--
//	KC-Gb	//	//	500-800	30	▲	○	--
//	KC-Gc	//	//	900-1500	30	--	○	--
//	KC-Gd	//	//	1600-2600	40	--	○	--
グルーバー	GL-Aa	GXグルーバー(Aセット)切断・溝切	セット	75-250	60	○	--	--
//	GL-Ab	//	//	300-450	60	○	--	--
//	GL-C	GXグルーバー(Cセット)切断	セット	75-250	50	○	--	--
//	GL	ローラーチェーン・継ぎ足しチェーン		75-450	5	○	--	--
//	GL-Ga	グルーバーガイドリング(単品)	リング 単品	75-250	10	○	--	--
//	GL-Gb	//	//	300-450	15	▲	○	--
管台	RS	ローラー管台(単品) (4台/組)	(小)	75-700	45	--	○	--
//	RL	//	(大)	800-1500	70	--	○	--
テストバンド	TB-Ta	テストバンド 手動式	一式	800-1350	400~	--	○	▲
//	TB-Tb	//	//	1500-2600	~1000	--	▲	○
ツッパリ君	SY	管内配管挿入設備(ツッパリ君)	//	75-1500	1500	--	--	○
きったくん	KIT	きったくん	一式	75	58	--	○	--
//	//	//	//	100	61	--	○	--
//	//	//	//	150	69	--	○	--
//	//	//	//	200	76	--	○	--
//	//	//	//	250	93	--	○	--
//	//	//	//	300	113	--	○	--
//	//	//	//	350	158	--	○	--
//	//	//	//	400	183	--	○	--
//	//	//	//	450	203	--	○	--
//	//	//	//	500	213	--	○	--

区分	梱包方法	運送会社
荷姿Aタイプ	①プラスチック製ボックス、②緩衝材梱包	西濃運輸(ヤマト運輸)
荷姿Bタイプ	①木製パレット、②カゴタイプパレット	西濃運輸
荷姿Cタイプ	①4Tトラック(平車)、②4Tトラック(ユニック車)	都度手配

お問合せは ダクトイル鉄管の取り扱い販売店様へお願いします

株式会社クボタ建設

関商部 京葉関商サービス課
〒273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1号
<http://www.kubota-const.co.jp/>