

『ダクタイト鉄管』 接合用工具の御案内を致します
(機材レンタル・工具販売) GXφ500・φ600

レンタルセット比較表
GXφ500-600 / NSφ500-600

① レンタルセットの比較

品番	品名	数量
[2322]	NS510ストップ - 〔接合:受口側〕	1個
[2321]	NS510ロッキング 拡大器 〔接合:受口側〕	1個
[2323]	NS510切管挿口リング 絞り器 〔挿口加工〕	1個
[2325]	NS510解体用薄板 〔解体〕	6個
[2324]	NS510解体用ドライバー - 〔解体〕	2個
[32]	Cクランプ ワイド 深型50mm*90mm 〔挿口加工〕	1個
[2326]	挿入棒(バックアップ リング 用) 〔接合〕	1個
[50]	六角レンチ 〔ライナー取付〕	1個
[342]	ハンドリベッター HR002A 〔挿口加工〕	1個
[686]	スナップ リング プ ライヤー-SS-230 〔ライナー取付〕	1個
[788]	プラスチックハンマー 〔挿口加工〕	1個
[2414]	ライナー固定治具(GX500-600) 〔ライナー取付〕	1口径分
[2401]	(黒)ストップ -付ドリル刃(GX500-600) 〔挿口加工〕	1個
[2413]	はさまれ防止材(GX500-600)予備1個含む 〔接合〕	3個
[2405]	押輪心出し用ゴム(GX500-600) 〔接合〕	1個
[147]	隙間ゲージ 0.5mm(直尺) 〔押輪接合/挿口加工〕	1個
[2415]	直尺用アタッチメント(NS・GX500-1000深さ確認用)	1個
[51]	ヤスリ(半丸・中目) 〔挿口加工〕	1個
[54]	ラチェットレンチ 対辺19mm/24mm 〔ライナー取付〕	1個
[53]	両口スパナ 対辺19mm/24mm 〔ライナー取付〕	1個
見積	ドリル刃φ3.3またはφ3.4 〔挿口加工〕	1個
[148]	ファイラゲージ(0.3mm) 〔ゴム輪チェック〕	1個
※	5mm厚ゲージ 〔ゴム輪チェック〕	1個

レンタルセット(500~600)

GX形	NS形
【G56-A】	【N5】
【G56-A】	【N5】
【G56-A】	【N5】
【G56-A】	【N5】
【G56-A】	【N5】
【G56-A】	【N5】
【G56-A】	【N5】
—	【N5】
【G56-A】	【N5】
【G56-A】	【N5】
【G56-A】	【N5】
【G56-A】	【N5】
—	—
【G56-A】	—
【G56-A】	—
【G56-A】	△
【G56-A】	△
【G56-A】	△
【G56-A】	△
—	△
—	△
—	▲

使用用途

継手接合	ライナー取付	解体	挿口加工
GX/NS	---	---	---
GX/NS	---	---	---
---	---	---	GX/NS
---	---	GX/NS	---
---	---	GX/NS	---
---	---	---	GX/NS
GX/NS	---	---	---
---	NS	---	---
---	---	---	GX/NS
---	GX/NS	---	---
---	---	---	GX/NS
---	GX/NS	---	---
---	---	---	GX/NS
---	GX/NS	---	---
---	---	---	NS
NS	---	---	---
NS	---	---	---

[35]	インパクトレンチWR16SE 〔押輪接合〕	1個
[2411]	ロング インパクトソケット(GX500-600)対辺30mm 〔押輪接合〕	1個
[609]	インパクト用ユニバーサルジョイント 〔押輪接合〕	1個
[2412]	インパクト用ソケットアダプター(GX500-600) 〔押輪接合〕	1個

【G56-B】	—
【G56-B】	—
【G56-B】	—
【G56-B】	—

GX	---	---	---
GX	---	---	---
GX	---	---	---
GX	---	---	---

N600	キールカッター-N600本体 〔挿口加工〕	1台
N600	フレキ駆動用エンジン 〔挿口加工〕	1個
N600	フレキシブルホース L=6m 1本+予備1本 〔挿口加工〕	2本
N600	冷却水タンク 〔挿口加工〕	1個
N600	工具箱 〔挿口加工〕	1個
ガイドリング	キールカッター用ガイドリング 〔挿口加工〕	1口径分
管台	ローラー管台 〔挿口加工〕	4台/組
N600	ローラーパンパ - (110-3Assy) 〔挿口加工〕	1個
N600	カッターホルダー - (K169) 〔挿口加工〕	1個
N600	カッター押さえ (K172) 〔挿口加工〕	1個
105x3S	キールカッター用切断刃 150x3S 〔挿口加工〕	1個
110x22	キールカッター用溝切刃 110x22 〔挿口加工〕	1個

【KC-N6A】	【KC-N6A】
【KC-N6A】	【KC-N6A】
【KC-N6A】	【KC-N6A】
【KC-N6A】	【KC-N6A】
【KC-N6A】	【KC-N6A】
【KC-N6A】	【KC-N6A】
【KC-N6A】	【KC-N6A】
【KC-N6A】	【KC-N6A】
【KC-N6A】	【KC-N6A】
【KC-N6A】	【KC-N6A】
販売専用品	販売専用品
販売専用品	販売専用品

---	---	---	GX/NS
---	---	---	GX/NS
---	---	---	GX/NS
---	---	---	GX/NS
---	---	---	GX/NS
---	---	---	GX/NS
---	---	---	GX/NS
---	---	---	GX/NS
---	---	---	GX/NS
---	---	---	GX/NS
---	---	---	GX/NS
---	---	---	GX/NS

② 挿し口リング取付用 ドリル刃について

a. 販売 【2401】 GX510ストップ -付ドリル刃(黒) GX500-600	ストップ - : 黒色 φ 3.4
b. 販売 【2016】 ストップ -付ドリル刃(青) GX75-450/NS75-450(タビソネジ)	ストップ - : 青色 φ 3.5
c. 販売 【見積】 ドリル刃 NS500-600	φ 3.3またはφ 3.4



お問合せは ダクタイト鉄管の取り扱い販売店様へお願いします

関商部 京葉関商サービス課

株式会社クボタ建設

〒273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1号

http://www.kubota-const.co.jp/


『ダクタイトル鉄管』接合用工具の御案内を致します
(機材レンタル・工具販売)

GX接合Aセット

GX500-600: 接合・挿口加工

GX接合Aセット(接合・挿口加工)GX500-600	レンタル (セット) 品番 【G56-A】	販売 (単品)
※GX500-600		
品名	内容	【品番】
NS510ストップ - 【接合:受口側】	1個	【2322】
NS510ロッキング 拡大器 【接合:受口側】	1個	【2321】
NS510切管挿口リング 絞り器 【挿口加工】	1個	【2323】
NS510解体用薄板 【解体】	6個	【2325】
NS510解体用ドライバ - 【解体】	2個	【2324】
Cクランプ ワイト 深型50mm*90mm 【挿口加工】	1個	【 32】
挿入棒(バックアップリング用) 【接合】	1個	【2326】
ハンドリベッター HR002A 【挿口加工】	1個	【 342】
スナップリング プライヤー-SS-230 【ライナー取付】	1個	【 686】
プラスチックハンマー 【挿口加工】	1個	【 788】
ライネ固定治具(GX500-600) 【ライナー取付】	φ500-600で1口径	【2414】
(黒)ストップ-付ドリル刃(GX500-600) 【挿口加工】	1個	【2401】
はさまれ防止材(GX500-600)予備1個含む 【接合】	3個	【2413】
押輪心出し用ゴム(GX500-600) 【接合】	1個	【2405】
隙間ゲージ 0.5mm(直尺) 【押輪接合/挿口加工】	1個	【 147】
直尺用アタッチメント(NS・GX500-1000深さ確認用)	1個	【2415】
ヤスリ(半丸・中目) 【挿口加工】	1個	【 51】
ラチェットレンチ 対辺19mm/24mm 【ライネ取付】	1個	【 54】
両口スパナ 対辺19mm/24mm 【ライネ取付】	1個	【 53】
インパクトレンチWR16SE 【押輪接合】	--	【 35】
ロングインパクトソケット(GX500-600)対辺30mm 【押輪接合】	--	【2411】
インパクト用ユニバーサルジョイント 【押輪接合】	--	【 609】
インパクト用ソケットアダプター(GX500-600) 【押輪接合】	--	【2412】

NS用レンタルセット【N5】



お問い合わせは ダクタイトル鉄管の取り扱い販売店様へお願いします

株式会社クボタ建設

関東部 京葉関東サービス課
〒273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1号
<http://www.kubota-const.co.jp/>

『ダクタイトル鉄管』接合用工具の御案内を致します
(機材レンタル・工具販売)

GX接合Bセット

GX500-600: 押輪接合

GX接合Bセット(押輪接合)GX500-600	レンタル (セット) 品番 【G56-B】	販売 (単品)
※GX500-600		
品名	内容	【品番】
NS510ストップ - 【接合:受口側】	--	【2322】
NS510ロックリング 拡大器 【接合:受口側】	--	【2321】
NS510切管挿口リング 絞り器 【挿口加工】	--	【2323】
NS510解体用薄板 【解体】	--	【2325】
NS510解体用ドライバ - 【解体】	--	【2324】
Cクランプ ワイド 深型50mm*90mm 【挿口加工】	--	【 32】
挿入棒(バックアップリング 用) 【接合】	--	【2326】
ハンドリベッター HR002A 【挿口加工】	--	【 342】
スナップリング プライヤー-SS-230 【ライナ-取付】	--	【 686】
プラスチックハンマー 【挿口加工】	--	【 788】
ライナ固定治具(GX500-600) 【ライナ-取付】	--	【2414】
(黒)ストップ-付ドリル刃(GX500-600) 【挿口加工】	--	【2401】
はさまれ防止材(GX500-600)予備1個含む 【接合】	--	【2413】
押輪心出し用ゴム(GX500-600) 【接合】	--	【2405】
隙間ゲージ 0.5mm(直尺) 【押輪接合/挿口加工】	--	【 147】
直尺用アタッチメント(NS・GX500-1000深さ確認用)	--	【2415】
ヤスリ(半丸・中目) 【挿口加工】	--	【 51】
ラチェットレンチ 対辺19mm/24mm 【ライナ取付】	--	【 54】
両口スパナ 対辺19mm/24mm 【ライナ取付】	--	【 53】
インパクトレンチWR16SE 【押輪接合】	1個	【 35】
ロングインパクトソケット(GX500-600)対辺30mm 【押輪接合】	1個	【2411】
インパクト用ユニバーサルジョイント 【押輪接合】	1個	【 609】
インパクト用ソケットアダプター(GX500-600) 【押輪接合】	1個	【2412】



お問合せは ダクタイトル鉄管の取り扱い販売店様へお願いします

株式会社クボタ建設

関商部 京葉関商サービス課
〒273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1号
<http://www.kubota-const.co.jp/>

『ダクタイトル鉄管』接合用工具の御案内を致します
(機材レンタル・工具販売)

キールカッター-N600-Aセット
GX500-600: 切断・溝切加工

品名	レンタル(セット)品番【KC-N6A】	販売
キールカッター-N600(Aセット)GX500-600 GX: φ500-600 切断・溝切加工		単品販売【品番】
キールカッター-N600本体【挿口加工】	1台	N600本体
フレキ駆動用エンジン【挿口加工】	1個	N600エンジン
フレキシブルホース L=6m 1本+予備1本【挿口加工】	2本	N600ホース
冷却水タンク【挿口加工】	1個	N600水タンク
工具箱【挿口加工】	1個	N600工具箱
キールカッター用ガイドリング φ500/φ600【挿口加工】	1口径分	ガイドリング
ローラー管台【挿口加工】	4台/組	管台
NS510切管挿口リング 絞り器【挿口加工】	別途必要【G56A/N5】等	【2323】
Cクランプ ワイド 深型50mm*90mm【挿口加工】	別途必要【G56A/N5】等	【 32】
ハンドリベッター HR002A【挿口加工】	別途必要【G56A/N5】等	【 342】
プラスチックハンマー【挿口加工】	別途必要【G56A】等	【 788】
ストップ付ドリル刃(黒)GX500-600【挿口加工】	別途必要【G56A】等	【2401】
隙間ゲージ 0.5mm(直尺)【押輪接合/挿口加工】	別途必要【G56A】等	【 147】
直尺用アタッチメント(溝深さ確認用)【挿口加工】	別途必要【G56A】等	【2415】
ヤスリ(半丸・中目)THA150-02-S【挿口加工】	別途必要【G56A】等	【 51】
キールカッター用切断刃 150x3S【挿口加工】	販売品【150 x 3S】	150 x 3 S
キールカッター用溝切刃 110x22【挿口加工】	販売品【110 x 22】	110 x 22

・ローラーポンプ-(110-3Assy)、カッターホルダー-(K169)、カッター押さえ(K172)、はレンタルセットに含み



お問い合わせは ダクタイトル鉄管の取り扱い販売店様へお願いします

株式会社クボタ建設

関東部 京葉関東サービス課
〒273-0018 千葉県船橋市栄町2丁目16番1号
<http://www.kubota-const.co.jp/>